2026

MXZ° ADRENALINE° AVEC ENSEMBLE BLIZZARD°

Des caractéristiques de haute performance et de haute technologie pour les motoneigistes les plus exigeants.



// NOUVEAUTÉS

• Skis Pilot^{MC} RX

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 850 E-TEC® et 600R E-TEC offerts
- Amortisseurs avant et arrière KYB Pro 36 EA-3
- Suspension avant RAS™ RX
- Affichage numérique 7,2 po
- Position de la colonne de direction avancée
- Suspension arrière rMotion™C X

- Démarreur électrique
- Poulie pDrive^{MC}
- Chenilles de 129 et 137 po de longueur offertes
- Phares DEL haut de gamme
- Système de direction à deux pivots de précision
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au quidon
- Pare-brise bas avec déflecteurs d'air
- · Protège-mains transparents
- Bloc d'élévation de 90 mm à profil bas
- Chenille à crampons de série

MOTEUR ROTAX	TEUR ROTAX 850 E-TEC	
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE
Puissance*	165	125
Cylindres - Cylindrée	2 - 849 cc	2 - 599,4 cc
Alésage - Course (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73
Système d'essence Injection directe E-TEC avec Injection direc injecteurs de poussées additionnels		Injection directe E-TEC
Type de carburant – Octane	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

OKOO! I HOTO! KO! OZOZOK				
Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS Vent	pDrive avec cliquets / QRS		
Poulie menée				
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86		
(······ / p = /				

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	493 (129 po)	484 (129 po)
	499 (137 po)	489 (137 po)

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	2 925 / 115,2 (129 po) 3 038 / 119,6 (137 po)	
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)	
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9	
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)	
Chenille (po)	Ice Ripper XT :	
(longueur x largeur x profil)	129 x 15 x 1,25	
	137 x 15 x 1,25	

COULEUR

Gris monument	
SUSPENSION	
Suspension avant	RAS RX
Amortisseurs avant	KYB PRO 36 EA-3
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	279 / 11,0
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB 36 Plus
Amortisseur arrière	KYB PRO 36 EA-3
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	292 / 11,5

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot RX
Siège	Sentier - Étroit
Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation (mm / po)	90
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 7,2 po de largeur
Pare-brise	Bas
Lisse (po) - Carbure (po)	Carrée 3/8 - 4
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard/Standard

2026 MXZ ADRENALINE AVEC ENSEMBLE BLIZZARD

// CARACTÉRISTIQUES



1 Plateforme REV Gen5 de sentier

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.



Moteurs Rotax 850 E-TEC et 600R E-TEC®

Une puissance et des réponses dynamiques exclusives à la technologie d'injection directe E-TEC. Une durabilité exceptionnelle assurée par un revêtement des cylindres au plasma. Une excellente consommation d'huile et d'essence possible grâce à l'injection E-TEC.



3 Suspension avant RAS RX

Inspirée par nos véhicules racing, la suspension RAS RX vous offrira une performance imbattable sur les sentiers. Conçue pour une conduite agressive, la suspension vous offrira 20 % moins de roulis pour une maniabilité améliorée dans les courbes.



MXZ ADRENALINE AVEC ENSEMBLE BLIZZARD 850 E-TEC MONTRÉ



4 Skis Pilot RX

Le design des skis Pilot RX est conçu pour offrir une meilleure traction et davantage de confiance dans les virages ainsi qu'un contrôle accru sur tous les types de neige.



5 Ensemble d'amortisseurs de performance

Amortisseurs avant et arrière KYB Pro 36 Easy-Adjust avec réglage de la vitesse de compression. Amortisseurs HPG Plus à l'avant et au centre. Quatre amortisseurs démontables en aluminium.



6 Suspension arrière rMotion X

Bâtie sur les mêmes principes que la suspension rMotion et encore plus. Complètement repensée pour une meilleure absorption des bosses et un confort inégalé. Bras avant plus long et ajustable aide à créer un contrôle incroyable dans les virages avec la suspension avant RAS RX.



