# 2026

# RENEGADE® X-RS®

Une machine audacieuse de haute performance, avec des caractéristiques et des technologies à la fine pointe de l'industrie.



## // NOUVEAUTÉS

- Suspension avant RAS™ RX
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

## // CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- · Siège de sentier chauffant
- Prise pour visière chauffante de série
- Ensemble d'amortisseurs KYB Pro de haute performance
- Launch Mode (avec écran tactile de 10,25 po seulement)
- Suspension semi-active Smart-Shox offerte
- Suspension arrière rMotion™ X

- Démarreur électrique
- Marchepieds RS
- Poulie pDrive<sup>MC</sup>
- Système de direction à deux pivots de précision
- · Bloc d'élévation ajustable avant
- Protège-mains transparents
- · Prise de pied ouverte

- · Module de commandes multifonction rétroéclairé au
- Phares DEL haut de gamme
- Étrier de frein haute performance à 4 pistons avec levier de frein ajustable
- · Pare-brise bas avec déflecteurs d'air
- Magneto de 520 W

MOTEUR ROTAX	900	ACEMC TURBO R

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé à refroidisseur intermédiaire
Puissance*	180
Cylindres – Cylindrée	3 - 899 cc
Alésage – Course (mm)	73 x 69,7
Système d'essence	EFI
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,3 / 3,5

#### **GROUPE MOTOPROPULSEUR**

Poulie motrice Poulie menée	pDrive avec cliquets / QRS Vent	
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	

### MACCE À VIDE

MASSE A VIDE		
Masse à vide (lb)	542	
DIMENSIONS		
Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 038 / 119,6	
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)	
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9	
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)	
Chenille (po) (longueur x largeur x profil)	RipSaw¹ : 137 x 15 x 1,25 Ice Ripper XT : 137 x 15 x 1,25	

137 x 15 x 1,5

### **COULEUR** Bleu minéral

Noir	
SUSPENSION	
Suspension avant	RAS RX
Amortisseurs avant	KYB PRO 36 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	243 / 9,6 (KYB Pro 36 EA-3) 235 / 9,3 (KYB Pro Smart-Shox)
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB PRO 40 EA-3
Amortisseur arrière	KYB PRO 40 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	292 / 11,5

#### CADACTÉDISTIQUES

CARACTERISTIQUES		
Châssis	REV® Gen5	
Phares	DEL performance haut de gamme	
Skis	Pilot X	
Siège	Sentier - Large	
Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents	
Bloc d'élévation (mm / po)	Ajustable - 120 / 4,7	
Démarreur	Démarreur électrique	
Marche arrière	Électromécanique	
Système de freinage	Brembo à quatre pistons avec levier de frein ajustable	
Poignées et pouce chauffants	De série	
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur	
Pare-brise	Bas	
Lisse (po) - Carbure (po)	Ronde 1/2 - 4	
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard/Standard	

### 2026 RENEGADE X-RS

# // CARACTÉRISTIQUES



### 1 Plateforme REV Gen5 de sentier

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.



### 2 Suspension avant RAS RX

Inspirée par nos véhicules racing, la suspension RAS RX vous offrira une performance imbattable sur les sentiers. Conçue pour une conduite agressive, la suspension vous offrira 20 % moins de roulis pour une maniabilité améliorée dans les courbes.



# 3 Amortisseurs KYB Pro de haute performance

Amortisseurs d'une capacité et d'une durabilité exceptionnelles pour un meilleur contrôle dans les conditions les plus difficiles. Équipé du système Easy-Adjust pour régler facilement la compression et le rebond.



#### RENEGADE X-RS 900 ACE TURBO R MONTRÉ



#### 4 Smart-Shox

En primeur dans l'industrie, la suspension semiactive Smart-Shox analyse instantanément le terrain et les commandes du conducteur et ajuste automatiquement votre suspension pour vous offrir une conduite optimale dans toutes les conditions.



### 5 Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige\*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP 60!



### 6 Siège chauffant – sentier

Plus étroit à l'avant du véhicule pour une plus grande facilité de mouvement pendant les randonnées les plus ardues. Plus large et plat à l'arrière du siège pour un meilleur confort à long terme. Chauffé pour les jours les plus froids.



