



Ski-doo®

2027

**SNØSCOOTERE
TILBEHØRSPAKKER
UTSTYR**

MODELLUTVALG



ski-doo®

2027

4	2027 Nyheter
6	X-RS – 20-årsjubileum
8	Løype MXZ
10	Løype Renegade
12	Løype Grand Touring
14	Crossover Expedition
16	Crossover Backcountry
18	Dypsno Summit
20	Dypsno Freeride
22	Nytte Skandic
24	Nytte Tundra
26	Mellomstor Summit Neo
27	Mellomstor MXZ Neo
27	Ungdom MXZ 200
28	Spesifikasjoner

MXZ X-RS

Renegade X-RS

Backcountry X-RS



X-RS 20-ÅRSJUBILEUM

X-RS-pakken feirer 20 år med dokumenterte løpsvinnende funksjoner som har kronet flere mestere innen snøscooterracing. 20-årsjubileums X-RS-pakken med spesialfunksjoner er tilgjengelig på MXZ-, Renegade- og Backcountry-modeller.



REV GEN5 - SKANDIC OG TUNDRA

Nå på den avanserte REV Gen 5-plattformen gir Skandic og Tundra arbeids-snøscootere forfinet arbeidskapasitet for å gjøre store jobber enkle uansett hvor de er. uMotion bakre fjæring øker kapasitet, kontroll og komfort.



FREERIDE OG SUMMIT

Ytterligere lettete Summit og Freeride djupsnømodeller hever listen igjen. Freerides nye og lettere 147x3,0-tommers belte tilvalg gir enormt grep og lettere håndtering. Den nye tMotion L/O bakre fjæringen på Summit Expert- og Freeride-modeller returerer raskere for enklere løft ut av snøen og en lettere følelse, mens den faste bakarmen øker stabiliteten og forutsigbarheten i bratt, teknisk terreng.



NY 16" EXPEDITION LE

En ny sport-utility crossover-pakke for å fylle gapet mellom Expedition Sport og bredbeltede Expedition LE. Denne snøscooteren blander robustheten til Expedition med toppfunksjoner for kapabel, forfinet ytelse – og tilbyr den beste pris-verdien i sport-utility-markedet.



ROTAX 600RR E-TEC-MOTOR

600RR E-TEC setter en ny standard med klasseledende 130 hestekrefter, ultra-rask gassrespons og avansert teknologi, som Smart Eco Mode og Silent-Stop-funksjon* for forbedret drivstofføkonomi.

* i utvalgte modeller



NY GRUPPKJØRINGSFUNKSJON

Med levende grafikk og stor skjerm leverer denne avanserte berørings-skjermen all nøkkelinfo til føreren. Nå i Europa viser gruppkjøringsfunksjonen venner på kartet uten mobilnettverk eller telefontilkobling – perfekt for eventyr på eller utenfor løypa.

NYE KLÆR

NYTT LØYPE- OG CROSSOVER-UTSTYR



ABSOLUTE 0 X-TEAM STX JAKKE

ABSOLUTE 0 ISOLERT STX-JAKKE TIL DAME



SKI-DOO WARM-UP 2.0 FØRET PARKAS

EXODUS X-TEAM EDITION JAKKE

ENDURO 2.0 ISOLERT X-TEAM JAKKE

BC-SERIEN FOR HERRE



NYHET DUGGHINDRENDE BALAKLAVA OG OPPDATERTE LAG-PÅ-LAG-STILER



NYE RAYVIK HJELM OG GOGGLES

NYE TILBEHØR



GPS-MODUL MED GROUP RIDE

Finn vennene dine og andre kjøretøy på kartet uten telefontilkobling eller mobilnett. Den nye gruppekjøringsfunksjonen er et perfekt tillegg for gruppeeventyr i eller utenfor løypene, og gir ekstra trygghet i utmarka.



JUSTERBART OPPVARMET BREMSEHENDEL

Det oppvarmede håndtaket med 3 posisjoner gir varme i iskaldt vær. Verktøyløs design som enkelt kan justeres i 6 trinn. Form og størrelse er optimalisert for én eller to fingre.



LINQ 60 L SPORT UTILITY LASTEBOKS

Maksimer eventyret med denne allsidige lasteløsningen. Bruk den som værbestandig, låsbar oppbevaring, eller fjern lokket umiddelbart for høyere last. Monter ekstra LinQ-tilbehør på toppen for økt kapasitet. Innvendige festepunkter holder utstyret sikkert på alle turer. Slitesterk og tilpasningsdyktig uten kompromisser.

SKI-DOO X-RS RACING-DNA FOR LØYPER SIDEN 2007



I snøscooterkjøringens historie er det øyeblikk som endrer entusiastenes oppfatning av hva som er mulig. En slik betydelig milepæl ble nådd i 2007, da Ski-Doo introduserte X-RS-pakken. Det var ikke bare et nytt dekalmonster eller et markedsføringstriks, men et løfte om ekstrem ytelse. Siden den gang har et stort antall Ski-Doo-modeller stolt båret X-RS-merket, og disse bokstavene har blitt synonymt med kompromissløs kvalitet.

Men hva betyr egentlig X-RS? Som den opprinnelige idéen oppsummerer, er ikke dette "bare scootere". De er mesterverk av ingeniørkunst bygget med én klar filosofi: å bringe vinnende racingteknologi direkte til forbrukerne.

MER ENN SUMMEN AV SINE DELER

Kjerneidéen bak X-RS-modellene har alltid vært "Race-to-Snow" – fra racerbanene til snøen. Når Snocross- og Cross Country-mestere konkurrerer under ekstreme forhold i helgene, blir scooterne deres satt på en prøve som en vanlig løypescooter ikke ville tålt. Chassiset bøyer seg, fjæringen tvinges til å jobbe på brøkdeler av et sekund, og kjøreegenskapene må forbli sylskarpe til tross for belastningen.

X-RS-modellene er bygget med nøyaktig de samme funksjonene som er dokumentert i konkurranse. I praksis betyr dette forsterkede strukturer som tåler hard kjøring i dumper og hopp. Det betyr bransjeledende fjæring – ofte de samme KYB-støtdemperne som brukes av profesjonelle – med allsidige justeringsmuligheter. Dette er ikke kompromisser, men løsninger testet og godkjent på verdens mest krevende racerbaner.



MESTERNES OPPLEVELSE FOR ENHVER FØRER

Den største grunnen til populariteten til X-RS-modellene er imidlertid følelsen de formidler til føreren. Målet er å gi enhver fører muligheten til å oppleve det Snocross- og Cross Country-mestere opplever hver eneste løpshelg.

Denne opplevelsen er en kombinasjon av kontroll, adrenalin og selvtillit. Når du kjører en X-RS-utstyrt snøscooter, vet du at maskinens grenser er langt over dine egne. Når løypa blir humpete og andre må sette ned farten, våkner X-RS til liv. Den svelger ujevnhetene på en måte som får føreren til å føle seg som en profesjonell. Styringen forblir presis, og scooteren reagerer umiddelbart på den minste kroppsbevegelse.

Det er følelsen av å ha en maskin under seg som er laget for å vinne. Selv om føreren ikke selv deltar i konkurranser, gir vissheten om at scooteren er bygget for å tåle belastning på løpsnivå ro i sjelen på lange og krevende eventyr.

EN ARV SOM FORTSETTER

Reisen som startet i 2007 har ført oss til et punkt der X-RS har etablert sin plass på toppen av snøscooter verdenen. Den har satt standarden for hva som forventes av en "race replica". Det er ikke bare en kopi i utseende, men en kopi i sjel.

Hver gang en ny Ski-Doo-modell utstyres med X-RS-pakken, bærer den med seg år med utviklingsarbeid, tusenvis av testkilometer og utallige pallplasseringer. Det er en hyllest til de tekniske innovasjonene som har gjort det mulig for sporten å utvikle seg til sitt nåværende punkt. X-RS er mer enn en modellbetegnelse – det er en invitasjon til å oppleve vinteren gjennom øynene til en mester.





MXZ

LØYPE

Overlegen smidighet i løypa sammen med sportens mest avanserte totaktsmotorer danner grunnlaget for hver MXZ. Utstyrt med bransjeledende fjæring og funksjoner, er hver tur et adrenalinfylt eventyr.

Se spesifikasjoner for MXZ på side 29.



Les mer om MXZ på
Ski-Doo.com/MXZ



MXZ X-RS 20th Anniversary Edition

NY 600RR E-TEC / 850 E-TEC

VIKTIGE EGENSKAPER:

- 20-års jubileum Special Edition – eksklusive funksjoner
- Racing Integral Base Valve-støtdemper
- rMotion™ X-bakre fjæring med skinnforsterkninger
- RAS™ RX frontfjæring med Pilot™ RX ski
- RS-fotbrett
- Tilgjengelig i 129 og 137 tommer belter
- 10,25" berøringsskjerm med **NY** gruppkjøringsfunksjon
- Premium LED-frontlys

VÅRALTERNATIVER:

- Smart-shox-fjæring (850 E-TEC)



MXZ X-RS with Competition Package

NY 600RR E-TEC / 850 E-TEC Turbo R med vanninsprøyting og Launch mode

VIKTIGE EGENSKAPER:

- 20-års jubileum Special Edition – eksklusive funksjoner
- Kashima-belagte KYB Pro 40-frontdempere med Integral Base Valve (kun 600RR E-TEC®)
- rMotion™ X Competition bakre fjæring (Kun 600RR E-TEC)
- RAS™ RX frontfjæring med Pilot™ RX ski
- RS-fotbrett
- **NYTT** 1,5" Ice Ripper XT-belte tilvalg (kun 850 E-TEC Turbo R)
- Høyttelses 4-stempels bremsekaliper med justerbart bremsehendel
- 10,25" berøringsskjerm med **NY** gruppkjøringsfunksjon
- Premium LED-frontlys

SKI-DOO ENDURO 2.0 X-TEAM INSULATED STX-JAKKE

Klar for å løfte kjøreopplevelsen? Nye Ski-Doo Enduro 2.0 X-Team er utviklet for den aktive løypekjøreren som krever maksimal bevegelighet og full beskyttelse mot vær og vind.

Jakken har en helt vanntett og pustende 2-lags Sympatex®-membran som holder deg tørr uansett forhold. Når farten øker og kulden setter inn, sørger PrimaLoft® Black-isolering (133 g i kroppen, 100 g i ermene) for optimal varme uten at det går ut over fleksibiliteten. 100 % forseglede sømmer og YKK® Aquaguard®-glidelåser holder fuktigheten ute.

Slitestyrken er ivaretatt med forsterkninger på skuldre og underarmer. Utstyrt med effektive lufteventiler, eLinQ-kabelsystem og en miljøvennlig PFAS-fri konstruksjon – dette er utstyret som leverer når det gjelder som mest.



Ytelse:



Vanntetthet



Pusteevne



Varme

Viktigste fordeler:



Værbeskyttet



Maksimal mobilitet



Forsterket

WINTER ESSENTIALS -PAKKE

MXZ

Vær forberedt på å mestre all slags terreng. Ski-Doo Winter Essentials-pakken tilføyer det du trenger for å ta kjøreturene dine til neste nivå, inkludert praktisk oppbevaring, beskyttelse for snøscooteren din og ekspertutformede vedlikeholdsløsninger.



LinQ BENSINKANNE – 14.5 L



LinQ TRAIL UTVIDBAR
VESKE – 17 L



HANSKEROM-UTVIDELSE /
GPS-STØTTE



HEL FRONTRUTE
- MEDIUM



EKSTRA BREDT LED-LYS



E-LinQ



NY JUSTERBAR
OPPVARMET BREMSERPAK



RENEGADE



Les mer om Renegade
på Ski-Doo.com

LØYPE

Renegade snøscootere er født for de lange milene og fortsetter å sette standarden for firetaktsytelse og håndtering over lange avstander, med dokumentert evne til å erobre enhver løype.

Se spesifikasjoner for Renegade på side 29.



Renegade X-RS

900 ACE Turbo R med Launch mode

VIKTIGE EGENSKAPER:

- rMotion™ X bakre fjæring
- RAS™ RX frontfjæring med Pilot™ RX ski
- Høytytelses KYB Pro støtdemperpakke
- RS-fotbrett
- Høytytelses 4-stempels bremsekaliper med justerbart bremsehendel
- Oppvarmet Trail-sete
- 10,25" berøringsskjerm med NY gruppkjøringsfunksjon
- Premium LED-frontlys

VÅRALTERNATIVER:

- 20th Anniversary Special Edition med Smart-shox-fjæring



Renegade Adrenaline

900 ACE

VIKTIGE EGENSKAPER:

- rMotion™ X bakre fjæring
- NY RAS™ RX frontfjæring med Pilot™ RX ski
- Høykvalitets KYB 36 støtdemperpakke
- Hanskerom med 4 l lagringsplass
- Middels vindskjerm med luftdeflektorer
- LED-frontlys



Renegade Sport

600 ACE

VIKTIGE EGENSKAPER:

- SC™-5M bakre fjæring
- RAS™ X-frontfjæring
- KYB 36 bakkempere
- 1,25" RipSaw II belte
- LED-frontlys

EXODUS X-TEAM EDITION-JAKKE

Innta løypene med stil og kraft! Exodus X-Team Edition er jakken for deg som vil ha et tøft racing-utseende uten å fryse. Med 200 g Youngone Eco Loft Heat Soft®-isolering og innovativ Radiant Core-teknologi er du sikret maksimal varme selv på de kaldeste dagene. 100 % forseglede sømmer og isolert vindklaff sørger for at vær og vind holdes ute.

Detaljer som fleecefôr, justerbare mansjetter med tommelhull og avtakbar krage gir suveren komfort under hele turen. 360° refleksdetaljer sørger for god synlighet, og praktiske lommer – inkludert en Napoleon-lomme med brilleklut – gjør organiseringen enkel. Damemodellen leveres med avtakbar hette. En miljøvennlig, PFAS-fri vinner for aktive førere som krever det beste!



Ytelse



Vanntetthet



Pusteevne



Varme

Viktigste fordeler



Vindtett



Refleks



Fleece-fôret

WINTER ESSENTIALS -PAKKE

RENEGADE

Vær forberedt på å mestre all slags terreng. Ski-Doo Winter Essentials-pakken tilføyer det du trenger for å ta kjøreturene dine til neste nivå, inkludert praktisk oppbevaring, beskyttelse for snøscooteren din og ekspertutformede vedlikeholdsløsninger.



LinQ BENSINKANNE
- 14.5 L



HANSKEROM-UTVIDELSE /
GPS-STØTTE



BRP VERKTØYSETT



HEL FRONTRUTE
- MEDIUM



EKSTRA BREDT LED-LYS



E-LinQ



NY JUSTERBAR
OPPVARMET BREMSESPAK



Les mer om
Grand Touring på
[Ski-Doo.com/GrandTouring](https://ski-doo.com/GrandTouring)



AI-generert bilde. Det endelige produktet kan avvike fra bildet som vises.

GRAND TOURING

LØYPE

En opplevelse i verdensklasse, bygget for å deles. Grand Touring er lastet med komfort og bekvemmelighet for passasjer og fører, noe som gjør hvert eventyr til et minne verdig et postkort.

Se spesifikasjoner for Grand Touring på side 29.



Grand Touring Sport 600 ACE

VIKTIGE EGENSKAPER:

- SC™ - 5M bakre fjæring
- RAS™ X frontfjæring
- NY Silent 1,25 Ripsaw-belte
- REV® Gen5 ultra-høy vindskjerm med luftdeflektorer
- Dobbeltsete med oppvarmede passasjerhåndtak og luftavvisere
- LED-frontlys
- Mekanisk revers
- iTC™ -system (Standard, Sport eller ECO®)



ABSOLUTE 0 X-TEAM INSULATED STX-JAKKE

Absolute 0 X-Team er utviklet for de tøffeste vinterdagene og er det ultimate valget når varmen teller mest. Jakken har en 100 % vind- og vanntett 2-lags Sympatex®-membran med svært gode pusteegenskaper. Isolasjonen er i særklasse: 200 g PrimaLoft® Gold kombinert med et avtakbart Radiant Core-innerfôr med ytterligere 100 g PrimaLoft® Gold.

Firedoble isolerte vindklaffer og en avtakbar krage sørger for at kulden holdes ute, mens ventilasjon under armene gir optimal luftgjennomstrømning ved behov. Med eLinQ-kabelsystem, YKK® Aquaguard®-glidelåser og en PFAS-fri konstruksjon får du maksimal beskyttelse i løypa. Ingen dager er for kalde med Absolute 0.



Ytelse



Vanntetthet



Pusteevne



Varme

Viktigste fordeler:



Værbeskyttet



Maksimal varme




Høy luftstrøm

WINTER ESSENTIALS -PAKKE

GRAND TOURING

Vær forberedt på å mestre all slags terreng. Ski-Doo Winter Essentials-pakken tilføyer det du trenger for å ta kjøreturene dine til neste nivå, inkludert praktisk oppbevaring, beskyttelse for snøscooteren din og ekspertutformede vedlikeholdsløsninger.



LED-SIGNALLYS FOR VINDTRUTE



EKSTRA BREDT LED-LYS



BRP VERKTØYSETT



E-LinQ



NY JUSTERBAR OPPVARMET
BREMSERPAK



LinQ BENSINKANNE – 14.5 L



EXPEDITION

CROSSOVER

Uovertruffen allsidighet og lastekapasitet møter førerfokuserte funksjoner rettet mot ethvert vintereventyr. Ski-Doo Expedition fortjener sin plass som den elite sport-utility crossover-sleder.

Se spesifikasjoner for Expedition på side 29.



Les mer om Expedition
på Ski-Doo.com



Expedition Xtreme

850 E-TEC / 900 ACE Turbo R

VIKTIGE EGENSKAPER:

- uMotion™ bakre fjæring
- RAS™ X crossover-frontfjæring med 1000 mm (39") skibredde
- KYB Pro / KYB plus-støtdempere
- Multi-LinQ plate med 62,2 kg lastekapasitet
- Premium LED-frontlys
- Pilot™ DS 3 ski
- 10,25" berøringsskjerm med **NY** gruppkjøringsfunksjon
- Luftradiator med vifte
- Easy Shift girkasse (H-L-N) med revers



Expedition SE

900 ACE Turbo R

VIKTIGE EGENSKAPER:

- uMotion™ bakre fjæring, Air Control Suspension (ACS) bakkdempere
- RAS™ X crossover-frontfjæring med 1000 mm (39") skibredde
- Multi-LinQ plate med 62,2 kg lastekapasitet
- Premium LED-frontlys
- Batteri med høy kapasitet
- Avtakbart passasjersele med oppvarmede grep
- LinQ utility Premium lasteboks med 135 L lagringsplass
- 10,25" berøringsskjerm med **NY** gruppkjøringsfunksjon
- Easy Shift girkasse (H-L-N) med revers
- Tilhengerfeste

VÅRALTERNATIVER:

- Airy Blue farge
- 1,5" Ice Crosscut belte



Expedition LE

NY 600RR E-TEC / 900 ACE / 900 ACE Turbo

VIKTIGE EGENSKAPER:

- uMotion™ bakre fjæring, tilgjengelig med **NYE** 16", 20" eller 24" beltealternativer
- RAS™ X crossover-frontfjæring med 1000 mm (39") skibredde
- Multi-LinQ plate med 62,2 kg lastekapasitet (kun 20" og 24")
- LED-frontlys
- Batteri med høy kapasitet (kun 20" og 24")
- Avtakbart passasjersele med oppvarmede grep
- Tilhengerfeste
- Luftradiator med vifte
- Easy Shift girkasse (H-L-N) med revers (kun 20" og 24")



Expedition Sport

900 ACE

VIKTIGE EGENSKAPER:

- uMotion™ bakre fjæring
- RAS™ X crossover-frontfjæring med 1000 mm (39") skibredde
- KYB 36 bakkdempere
- LED-frontlys
- Luftradiator med vifte
- Dobbelsete med avtakbar LinQ-passasjertrygg og håndtak
- REV® Gen5 ultra-høy vindskjerm med luftdeflektorer
- Heavy-Duty -bakre støtfanger med tilhengerfeste

VASA + X-TEAM EDITION-JAKKE

Flytt grensene med Ski-Doo Vasa + X-Team Edition, spesielt utviklet for aktive crossover-førere. Jakken kombinerer teknisk værbeskyttelse med det avanserte ExoFloat-systemet, som gir integrert oppdrift i tilfelle isgjennombrudd. Denne lette teknologien puster godt og er innebygd i jakken, slik at den fungerer selvstendig uten behov for egne ExoFloat-bukser.

En 2-lags Sympatex®-membran sørger for at jakken er helt vind- og vanntett, mens 200 g Youngone Eco Loft Heat Soft®-isolering holder deg varm gjennom lange dager. Funksjonelle løsninger som eLinQ-kabelsystem, lufteåpninger under armene og en praktisk 2-veis glidelås sikrer maksimal komfort. For økt trygghet har jakken reflekser på skuldrene og en integrert nødfløyte. Med 100 % forseglede sømmer og PFAS-fri produksjon er Vasa klar for enhver utfordring i terrenget.



Ytelse



Vanntetthet



Pusteevne



Varme

Viktigste fordeler



Flyteassistanse



Vindtett



Reflekterende

WINTER ESSENTIALS -PAKKE

EXPEDITION

Vær forberedt på å mestre all slags terreng. Ski-Doo Winter Essentials-pakken tilfører det du trenger for å ta kjøreturene dine til neste nivå, inkludert praktisk oppbevaring, beskyttelse for snøscooteren din og ekspertutformede vedlikeholdsløsninger.



VINDSKJERMSPEIL



E-LinQ



BRP VERKTØYSETT



LinQ UTILITY-VESKE - 50 L



LinQ BENSINKANNE - 14.5 L



Les mer om Backcountry på
Ski-Doo.com/Backcountry



BACKCOUNTRY

CROSSOVER

Den fremste crossover-opplevelsen. Ski-Doo Backcountry forener fagmessig presisjon i løypa med kapasitet utenfor løypa, og gjør det på en måte som gir hver fører den beste kjøringen for deres verden.

Se spesifikasjoner for Backcountry på side 30.



Backcountry X-RS

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R med vanninnsprøytning

VIKTIGE EGENSKAPER:

- cMotion™ X bakre fjæring med skinnforsterkning
- RAS™ X-frontfjæring med 1000 mm (39") skibredde / RAS™ RX frontfjæring med 1090 mm 43" sporvidde
- Pilot™ DS 2 (39") / Pilot™ RX ski (43")
- Høyttelses KYB Pro-støtdemperpakke
- Premium LED-frontlys
- 3 valg av belte
- 10,25" berøringsskjerm med **NY** gruppkjøringsfunksjon
- E-TEC® SHOT™-starter (kun Turbo R)
- Isrivere

VÅRALTERNATIVER:

- 20th Anniversary Special Edition med spesialfunksjoner



Backcountry Adrenaline

NY 600RR E-TEC

VIKTIGE EGENSKAPER:

- cMotion™ X bakre fjæring
- RAS™ X-frontfjæring med 1000 mm (39") skibredde
- Pilot™ DS 2 ski
- Høykvalitets KYB 36-støtdemperpakke
- 146 x 16 x 2" PowderMax™-belte
- LED-frontlys
- Elektrisk start
- Lav vindskjerm med luftdeflektorer
- Isrivere

ENDURO KJELEDRESS

Gå sømløst fra løype til dyp snø med Enduro kjeledress. Denne dressen er konstruert for den krevende crossover-føreren, og gir den ultimate balansen mellom ugjennomtrengelig beskyttelse og ubegrenset mobilitet.

Hold deg helt tørr med en 100 % forseglet, 2-lags Sympatex®-membran som er vindtett, vanntett og pustende. Strategisk varme garanteres av kartlagt Youngone Eco Loft Flex SR®-isolasjon – 100 g i kroppen for kjernevarme, og lettere 80 g i ermer og ben for å redusere volum og holde deg smidig.

Designet for aktive dager, har den ryggfolder for maksimal bevegelse, ventilasjonsåpninger under armene for luftstrøm, og en kile i halsglidelåsen for overlegen komfort med hjelm. Holdbarhet er nøkkelen med polstrede albuer, knær og forsterkede innerben.

Utstyrt med førsteklasses YKK® Aquaguard®-glidelåser, E-LinQ-kabelføringssystem, innvendige seler og avtakbar hette. Kjør smartere i en PFAS-fri dress som tilpasser seg hver sving.



Ytelse:



Vanntetthet



Pusteevne



Varme

Viktigste fordeler:



Værbeskyttet



Maksimal mobilitet



Forsterket

BACKCOUNTRY ADVENTURE -PAKKE

BACKCOUNTRY

Ta kjøreturen lenger enn noensinne. Praktisk LinQ-oppbevaring og drivstoffkanne utvider eventyrmulighetene. Legg til enda flere muligheter med tilbehør for å tilpasse kjøreturen til din unike stil.



HELDEKKENDE
BESKYTTELSESPLATE



BRP VERKTØYSETT



LinQ AVTAKBAR
SNØSKJERM



LinQ UTVIDBAR VESKE
FOR DYPSNØ-SCOOTERE
– 23.5 L



LinQ BENSINKANNE
– 14.5 L



NY JUSTERBART SETE



NY JUSTERBAR
BAKSTØTFANGER



Les mer om Summit på
Ski-Doo.com/Summit

SUMMIT

DYP SNØ

Hver Ski-Doo Summit-modell er tilpasset unike dyp snø-opplevelser. Enten du angriper det mest tekniske terrenget, søker endeløse puddersnøfelt eller jakter på det som er over neste topp, finnes det en snøskuter som passer din stil.

Se spesifikasjoner for Summit på side 31.



Summit Expert

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

VIKTIGE EGENSKAPER:

- **NY** tMotion Lock-out coil-over -bakre fjæring
- RAS™ 3 frontfjæring med 813 mm [32"] skibredde og **NYE** A-arm i aluminium
- KYB Pro 36 EA-3 piggyback-frontdempere
- Superkort tunnel og varmeveksleren
- Forbedrede Pilot™ DS 4-ski
- PowderMax® X-Light 3" beltealternativer med helbredde stenger
- Premium LED-frontlys
- E-TEC® SHOT™-start
- 10,25" berøringsskjerm med **NY** gruppkjøringsfunksjon

VÅRALTERNATIVER:

- Orange Crush-farge, 165" beltelengde



Summit X

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

VIKTIGE EGENSKAPER:

- tMotion™ X® coil-over -bakre fjæring
- RAS™ 3 frontfjæring med 864 mm [34"] skibredde
- KYB 36 Plus frontdempere
- Superkort tunnel og varmeveksleren
- 3" PowderMax® Ultra-light-belte med FlexEdge™
- Premium LED-frontlys
- E-TEC® SHOT™-starte
- 10,25" berøringsskjerm med **NY** gruppkjøringsfunksjon

VÅRALTERNATIVER:

- Orange Crush-farge [850 E-TEC Turbo R]



Summit Adrenaline

NY 600RR E-TEC / 850 E-TEC

VIKTIGE EGENSKAPER:

- **NY** tMotion X coil-over -bakre fjæring
- RAS™ 3 frontfjæring med **NY** 864 mm [34"] skibredde
- Høykvalitets KYB 36-støtdemperpakke
- **NY** kort tunnel
- **NYE** 2 valg av FlexEdge™-belter: 146" X 2,5" og 154" X 2,5"
- **NYTT** Compact deep snow -sete
- Pilot™ DS 3 ski
- LED-frontlys
- **NY** E-TEC® SHOT™-start

RAYVIK CARBON-HJELM

Opplev det ypperste innen lettvektsbeskyttelse. Rayvik veier bare 1150 g og har et førsteklasses karbonfiberkomposittskall designet for de mest krevende dyp snø-kjørerne.

Sikkerhet på et nytt nivå. Hjelmen er utstyrt med Mips® sikkerhetssystem for å redusere rotasjonskrefter og innovativt CONTEGO™ kopolymer-skumløsning, som gir overlegen støtabsorbering sammenlignet med standard EPS.

Kjør hardt, hold deg kjølig. Flere luftstrømskanaler og et vaskbart fôr holder deg fresh, mens Fidlock® magnetspenne gjør påkledningen superenkel. Den er fullt kompatibel med Vibe kommunikasjonssystem og Winter Magnetic ansiktsbeskyttelse.

Fullfør oppsettet ditt med de matchende Rayvik-brillene (selges separat). Med hurtigskiftlinse, 3D-ansiktsskum og en ramme i to materialer, låses de fast i hjelmen for en perfekt, glipfri forsegling. ECE 22.06 og DOT-sertifisert.



WINTER ESSENTIALS -PAKKE

SUMMIT

Vær forberedt på å mestre all slags terreng. Ski-Doo Winter Essentials-pakken tilføyer det du trenger for å ta kjøreturene dine til neste nivå, inkludert praktisk oppbevaring og beskyttelse for snøscooteren din.



UTVIDELSE AV SOFT
GLOVE BOX



LinQ BENSINKANNE
- 14.5 L



LinQ UTVIDBAR VESKE
FOR DYPSNØ-SCOOTERE
- 23.5 L



BRP VERKTØYSETT



KRAFTIG
LUFTINNTAKSFILTER SETT



KRAFTIG LUFTINNTAK
CVT-PANELFILTERSETT



BREMSE- OG
KJEDEKASSEBESKYTTERE



EXTREME SKID PLATE



Les mer om Freeride på
Ski-Doo.com/Freeride



FREERIDE

DYP SNØ

Kraftfull ytelse, uovertruffen ekstrem kapasitet og førere som presser seg lenger enn noen andre – Freeride redefinerer verdenen av freestyle-kjøring.

Se spesifikasjoner for Freeride på side 31.



Freeride

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

VIKTIGE EGENSKAPER:

- **NY** tMotion Lock-out coil-over bakre fjæring
- **RAS™** 3 frontfjæring med **NY** 34" skibredde og A-armer i aluminium
- **NY** Twin-link styringssystem
- **NY** Justerbar panserstropp
- **KYB** Pro 40 EA-3 framstøtdempere med lette fjærer
- **NY** Superkort tunnel på 146" og 147" beltelengder, samt kort varmeveksleren på alle lengder
- **NYTT** 147 x 15 x 3" PowderMax® X-Light-belte med helbredde stenger
- **NYTT** Ultra-compact deep snow sete
- 10,25" berørings skjerm med **NY** gruppkjøringsfunksjon
- Premium LED-frontlys
- E-TEC® SHOT™-start



BC KONA-KOLLEKSJONEN

Kompromissløs ytelse møter miljøbevisst design. Enten du velger den tekniske kjeledressen eller den dynamiske kombinasjonen av jakke og Highpants, er BC-kolleksjonen skapt for den dypeste puddersnøen.

I kjernen ligger den resirkulerte Sympatex®-membranen: 100 % vanntett, vindtett og pustende. Kritiske områder er forsterket med slitesterke stoffer og CORDURA® for ultimat holdbarhet mot trær og is.

Serien er utviklet for den aktive føreren og har ryggsekkvennlig ventilasjon og førsteklasses YKK® AquaGuard®-glidelåser. Jakken introduserer den innovative Radiant-elektronikkloppen for å beskytte enheten din mot kulde. Highpants gir overlegen dekning med stretchpaneler i midjen, avtakbare kneputer og glidelåser i full lengde på sidene for enkel tilgang.

Med 100 % forseglede sømmer, 360° refleksdetaljer og en PFAS-fri konstruksjon holder BC-kolleksjonen deg tørr, synlig og klar for neste linje.

Ytelse:



Vanntetthet



Pusteevne



Varme

Viktigste fordeler:



Værbeskyttet



Høy luftstrøm



Forsterket



WINTER ESSENTIALS -PAKKE

FREERIDE

Vær forberedt på å mestre all slags terreng. Ski-Doo Winter Essentials-pakken tilføyer det du trenger for å ta kjøreturene dine til neste nivå, inkludert praktisk oppbevaring og beskyttelse for snøscooteren din.



UTVIDELSE AV SOFT GLOVE BOX



LinQ BENSINKANNE – 14.5 L



LinQ UTVIDBAR VESKE FOR DYPSNØ-SCOOTERE – 23.5 L



BRP VERKTØYSETT



KRAFTIG LUFTINNTAKSFILTER SETT



KRAFTIG LUFTINNTAK CVT-PANELFILTERSETT



BREMSE- OG KJEDEKASSEBESKYTTERE



EXTREME SKID PLATE



SKANDIC

NYTTE

Uovertruffen arbeidsmoral er standard i Ski-Doo Skandic. Bygget for å overvinne de tøffeste oppgavene i de mest avsidesliggende vinterlandskapene på den avanserte REV Gen 5-plattformen.

Se spesifikasjoner for Skandic på side 32.



Les mer om Skandic på
Ski-Doo.com/Skandic



Skandic LE 900 ACE

VIKTIGE EGENSKAPER:

- NY REV® Gen5 Utility-plattform
- NY uMotion™ bakre fjæring
- NYTT 154 x 20" Crosscut-belte
- NYE LED-frontlys
- Tilgjengelig med 20 eller 24 tommer beltealternativer
- LTS-frontfjæring
- Avtakbart passasjersete med grep
- Easy Shift girkasse (H-L-N) med elektromekanisk revers
- Multi-LinQ plate med 62,2 kg lastekapasitet
- Tilhengerfeste



Skandic Sport 600 EFI - 85 HP

VIKTIGE EGENSKAPER:

- NY REV® Gen5 Utility-plattform
- NY uMotion™ bakre fjæring
- KYB 36 bakdemper
- LTS-frontfjæring
- WideTrack 1-sits sete med bakre oppbevaringsrom
- Elektrisk start
- RER™ elektrisk revers

OXYGEN FLOW-HJELM

Ski-Doo Oxygen Flow-hjelmen redefinerer standarden for komfort og sikt på snøscooteren. Ved å fjerne behovet for en tradisjonell pustemaske, gir den føreren en utrolig panorama-sikt og en følelse av frihet som må oppleves. Hjelmskallet i lett M-FORGE®-kompositt veier kun ca. 1850 g (størrelse Large), og den aerodynamiske utformingen er spesielt utviklet for å redusere belastningen på nakken under lange dager i løypa.

Oxygen Flow utmerker seg med sitt avanserte ventilasjonssystem i visiret. Systemet lar deg justere luftstrømmen slik at temperaturen inne i hjelmen kan senkes med inntil 10 °C sammenlignet med visir uten ventil. Den leveres også med en avtakbar nakke- og hakebeskyttelse for å hindre kald trekk når det trengs som mest. Det oppvarmede visiret med sitt pivot-kontaktsystem, sammen med det integrerte og oppvarmede gule solvisiret, sørger for at dugg aldri blir et problem.

For økt trygghet og brukervennlighet er hjelmen utstyrt med eLinQ magnetkontakt bak og et batteriløst LED-baklys som gjør deg mer synlig for andre førere. Støyreduksjonssystemet (NCS) sørger for en mer behagelig tur, og hjelmen er fullt kompatibel med briller. Skallet er laget av resirkulerbart materiale for minimal miljøpåvirkning, og hjelmen er DOT-sertifisert. Med 4 års begrenset garanti og klargjøring for kommunikasjonssystem, er Oxygen Flow det opplagte valget for førere som krever det aller beste.



WINTER ESSENTIALS -PAKKE

SKANDIC

Vær forberedt på å mestre all slags terreng. Ski-Doo Winter Essentials-pakken tilføyer det du trenger for å ta kjøreturene dine til neste nivå, inkludert praktisk oppbevaring, beskyttelse for snøscooteren din og ekspertutformede vedlikeholdsløsninger.



LinQ UTILITY PREMIUM LASTEKASSE - 135 L



LinQ BENSINKANNE - 20 L



BREMSE- OG KJEDEKASSEBESKYTTERE



BRP VERKTØYSETT



TUNDRA

NYTTE

God ytelse utenfor løype og i dyp snø med lette nytteegenskaper, nå på REV Gen5-plattformen.

Se spesifikasjoner for Tundra på side 32.



Les mer om Tundra på
Ski-Doo.com/Tundra



Tundra LE

600 EFI - 85 HP / 600 ACE

VIKTIGE EGENSKAPER:

- NY REV® Gen5 Utility-plattform
- NY uMotion™ bakre fjæring
- NYE LED-frontlys
- KYB 36 bakdempere
- LTS-frontfjæring
- Heavy-Duty bakre støtfanger med tilhengerfeste
- Luftradiator med vifte
- Elektrisk start
- Som standard med 2 sett LinQ-festepunkter



EXODUS-KOLLEKSJONEN

Gjør deg klar for løypa med det komplette Exodus-systemet – nå oppdatert og helt PFAS-fritt. Ved å kombinere en skarp, rase-inspirert estetikk med kraftig beskyttelse, er denne kombinasjonen av jakke og Highpants ditt ultimate skjold mot kulden.

Maksimal varme er prioritert. Begge plaggene er pakket med 200 g Youngone Eco Loft Heat Soft®-isolasjon. Jakken forsterker dette med Radiant Core-teknologi for å reflektere kroppsvarme, mens buksene har et sete i polarfleece og forhåndsformede, polstrede knær for overlegen komfort på lange turer.

Tross elementene med 100 % forseglede sømmer og vanntette YKK® AquaGuard®-glidelåser fra topp til tå. Jakkens avtakbare krage og buksenens snøgamasjer skaper en ugjennomtrengelig forsegling mot vind og snø.

Pakket med smarte funksjoner som E-LinQ-kabelføringssystem, ventilasjonsåpninger under armene og 360° refleksdetaljer, leverer Exodus-kolleksjonen total ytelse og synlighet for hver kilometer.



Jakke:

Ytelse:



Vanntetthet



Pusteevne



Varme

Viktigste fordeler:



Vindtett



Reflekterende



Fleece-fôret

Bukse:

Ytelse:



Vanntetthet



Pusteevne



Varme

Viktigste fordeler:



Vindtett



Innebygd beskyttelse



Fleece-fôret i setet

ALL-DAY UTILITY -PAKKE

TUNDRA

Ta med mer. Kjør lenger. Få de tøffe jobbene gjort. Denne arbeidsfokuserte nyttepakken har alt du trenger for at du har med deg alt du trenger for å komme gjennom listen over gjøremål.



NY LinQ 60 L SPORT UTILITY LASTEBOKS



BRP VERKTØYSETT



BREMSE- 06 KJEDEKASSEBESKYTTERE



LinQ BENSINKANNE – 14.5 L



Les mer om Summit Neo på
Ski-Doo.com/Summit-Neo

SUMMIT NEO

MELLOMSTOR

Summit Neo+ er en djupsnøskuter i mid-size-format med en enorm morofaktor. Det er den perfekte starten på vintereventyr med en pålitelig 85 hk Rotax EFI-motor og slankere ergonomi som alle førere kan nyte.

Se spesifikasjoner for Summit Neo på side 31.



Summit Neo+
600 EFI - 85 Hp

VIKTIGE EGENSKAPER:

- Kompakt ergonomi
- RAS™ 3 frontfjæring med 864 mm [34"] sporvidde
- KYB 36 frontdempere
- 146 x 15 x 1,75" Hurricane med FlexEdge™-belte
- LED-frontlys
- Pilot™ DS 2 ski
- Elektrisk start





Les mer om MXZ Neo på
Ski-Doo.com/MXZ-Neo



MXZ NEO

MELLOMSTOR

En fantastisk løypeskuter med kompakt ergonomi som gir førere i alle aldre en mer lettvent opplevelse med full morofaktor.

Se spesifikasjoner for MXZ Neo på side 29.



MXZ Neo+

600 EFI - 55 Hp

VIKTIGE EGENSKAPER:

- Kompakt ergonomi
- Neo bakre fjæring
- RAS™ X-frontfjæring
- KYB 36 frontdempere
- 120 x 15 x 1,25 Ripsaw¹-belte
- LED-frontlys
- RER™ elektrisk revers



MXZ 200

UNGDOM

Ungdomsskuter for dem som nettopp har startet sitt Ski-Doo-liv! Snøskuter for fremtidens proffs!

VIKTIGE EGENSKAPER:

- 192 ccm 4-taktsmotor
- A-arm frontfjæring med hydrauliske tvillingrørsdempere
- Gliderail bakre fjæring
- Nødstop
- Styrehåndtak med håndvarmere

2027 TEKNISKE SPESIFIKASJONER		DYPSNØ				
		SUMMIT				FREERIDE
						
FARGE		EXPERT	X	ADRENALINE	NEO +	FREERIDE
		Orange Crush (kun 10,25" touch-skjerm) Airy Blue (kun 850 E-TEC med 4,5" touch-skjerm) Timeless Black (kun 10,25" touch-skjerm)	Orange Crush (kun 850 E-TEC Turbo R med 10,25" touch-skjerm) Airy Blue (kun 850 E-TEC med 4,5" touch-skjerm) Timeless Black (kun 850 E-TEC Turbo R med 10,25" touch-skjerm)	Arctic Desert	Neo Yellow	Ultraviolet II
EGENSKAPER	Plattform	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5
	Frontlykter	Premium LED	Premium LED	LED	LED	Premium LED
	Ski	Pilot DS 4	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot DS 2	Pilot DS 4
	Sete	Deep snow, ultra kompakt	Deep snow, ultra kompakt	Deep snow, kompakt	Deep snow, kompakt	Deep snow, ultra kompakt
	Styre	Avsmalnende med J-kroker / Mountainstropp/ Fleksible håndbeskyttere	Avsmalnende med J-kroker / Mountainstropp	Avsmalnende med J-kroker / Mountainstropp	Avsmalnende med J-kroker / Lav mountainstropp / Fleksible håndbeskyttere	Avsmalnende med J-kroker / Mountainstropp
	Starter	E-TEC SHOT	E-TEC SHOT	E-TEC SHOT	Elektrisk	E-TEC SHOT
	Revers	RER™	RER™	RER™	RER™	RER™
	Frontrute	Nei	Nei	Nei	Ultra-lav	Nei
INSTRUMENT	Type	10,25" touch-skjerm 4,5" digitalt	10,25" touch-skjerm 4,5" digitalt	4,5" digitalt	4,5" digitalt	10,25" touch-skjerm 4,5" digitalt
FJÆRING	Frontfjæring	RAS 3 aluminum	RAS 3 aluminum	RAS 3	RAS 3	RAS 3 aluminum
	Frontdemper	KYB PRO 36 EA-3	KYB 36 Plus LW	KYB 36	KYB 36	KYB PRO 40 EA-3
	Bakfjæring	tMotion L/O coil-over	tMotion X coil-over	tMotion X coil-over	Neo	tMotion L/O coil-over
	Senterdemper	KYB 36 Plus	KYB 36 Plus	KYB 36	Torsion Spring	KYB PRO 40 EA-3
	Bakdemper	KYB PRO 36 EA-3	KYB 36 Plus	KYB 36	Motion Control	KYB PRO 40 EA-3
ROTAX® MOTOR	Motor	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	850 E-TEC® 600RR E-TEC®	600 EFI – 85	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®
	Bensintank (L)	36	36	36	36	36
TILGJENGELIG BELTE	Lengde x bredde x profil (tommer)	PowderMax® X-Light: 154 x 16 x 3,0 165 x 16 x 3,0 (850 E-TEC Turbo R valgfri)	PowderMax® Ultra-Light FlexEdge™: 154 x 16 x 3,0	PowderMax® FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5 (850 E-TEC) PowderMax® Light FlexEdge™: 154 x 16 x 2,5 (600RR E-TEC)	Hurricane FlexEdge™: 146 x 15 x 1,75	PowderMax®: 146 x 15 x 2,5 (850 E-TEC) PowderMax® X-Light: 147 x 15 x 3,0 (850 E-TEC Turbo R) 154 x 15 x 3,0
DIMENSIONER	Skibredde	813 mm	864 mm (justerbar)	864 mm (justerbar)	864 mm (justerbar)	864 mm (justerbar)
	Lengde	3188 mm [154"] 3299 mm [165"]	3188 mm [154"]	3208 mm [146"] 3318 mm [154"]	3174 mm	3058 mm [146"-147"] 3188 mm [154"]
	Bredde	971 mm	1024 mm (justerbar)	1024 mm (justerbar)	1024 mm (justerbar)	1024 mm (justerbar)
	Høyde	1306 mm	1306 mm	1395 mm	1095 mm	1395 mm
TØRRVEKT	Tørrvekt (kg)	850 E-TEC Turbo R: 207 (154") 209 (165") 850 E-TEC: 197	850 E-TEC Turbo R: 204 850 E-TEC: 194	850 E-TEC: 203 600RR E-TEC: 196	195	850 E-TEC Turbo R: 204 (147") 205 (154") 850 E-TEC: 200 (146") 198 (154")

SAMMENLIGNINGSTABELL

2027 TEKNISKE SPESIFIKASJONER		CROSSOVER					
		BACKCOUNTRY		EXPEDITION			
							
FARGE		Circuit Yellow - 20th Anniversary Black	Black	Black / Circuit Yellow	Airy Blue Black	Monument Grey Black [900 ACE 20" & 24"]	Neo Yellow
EGENSKAPER	Plattform	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5
	Frontlykter	Premium LED	LED	Premium LED	Premium LED	LED	LED
	Ski	Pilot DS 2 [39"] Pilot RX [43"]	Pilot DS 2	Pilot DS 3	Pilot 7,4	Pilot 7,4 [20" & 24"] Pilot DS 2 [16"]	Pilot DS 2
	Sete	Trail, smal	Trail, smal	WideTrack en seter	WideTrack to seter	WideTrack en seter [20" & 24"] Trail, bredt to seter [16"]	Trail, bredt og to seter
	Styre	Avsmalnende med J-kroker/ gjennomslittige håndbeskyttere	J-kroker/ gjennomslittige håndbeskyttere	J-kroker / Mountainstropp / Fleksible håndbeskyttere	J-kroker / Mountainstropp	J-kroker / Mountainstropp	J-kroker
	Starter	850 E-TEC Turbo R: SHOT 850 E-TEC: Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
	Revers	RER™	RER™	RER™ [850 E-TEC] Elektromekanisk [Turbo R]	Elektromekanisk	Elektromekanisk (ACE) RER [600RR E-TEC]	Mekanisk
	Frontrute	Ultra-lav	Lav	Ultra-lav	Ultra-høy	Ultra-høy	Ultra-høy
INSTRUMENT	Type	10,25" touch-skjerm	4,5" digitalt	10,25" touch-skjerm	10,25" touch-skjerm	4,5" digitalt	4,5" digitalt
FJÆRING	Frontfjæring	RAS™ X [39"] RAS™ RX [43"]	RAS™ X	RAS X	RAS X	RAS X	RAS X
	Frontdemper	KYB PRO 36 EA-3	KYB 36	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	Motion Control
	Bakfjæring	cMotion X	cMotion X	uMotion	uMotion	uMotion	uMotion
	Senterdemper	KYB PRO 40 EA-3	KYB 36	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	Motion Control
	Bakdemper	KYB PRO 40 EA-3	KYB 36	KYB PRO 36 EA-3	ACS [Air Control Suspension]	KYB 36	KYB 36
ROTAX® MOTOR	Motor	850 E-TEC® Turbo R med WIS 850 E-TEC®	600RR E-TEC®	850 E-TEC® 900 ACE™ Turbo R	900 ACE™ Turbo R	600RR E-TEC® 900 ACE™ Turbo 900 ACE™	900 ACE™
	Bensintank [L]	36	36	42	36	42	36
TILGJENGELIG BELTE	Lengde x bredde x profil (tommer)	39" skibredde: PowderMax¹: 146 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,5 43" skibredde: Ice Storm 150: 146 x 15 x 1,5	PowderMax¹: 146 x 16 x 2,0	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,8	Ice Crosscut: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,8	PowderMax: 154 x 16 x 2,0 Crosscut: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5	Charger: 154 x 16 x 1,5
DIMENSIONER	Skibredde	1000 mm [justerbar] 1090 mm [justerbar]	1000 mm [justerbar]	1000 mm [justerbar]	1000 mm [justerbar]	1000 mm [justerbar]	1000 mm [justerbar]
	Lengde	3174 mm [146"] 3284 mm [154"]	3174 mm	3295 mm	3278 mm	3278 mm	3310 mm
	Bredde	1160 mm [justerbar, 39"] 1211 mm mm [justerbar, 43"]	1160 mm [justerbar]	1170 mm	1170 mm	1155 mm [16"] 1170 mm [20"] 1220 mm [24"]	1155 mm
	Høyde	1283 mm	1283 mm	1285 mm	1562 mm	1562 mm	1562 mm
TØRRVEKT	Tørrvekt (kg)	850 E-TEC Turbo R: 226 850 E-TEC: 215 [146"] 218 [154"]	211	850 E-TEC: 268 900 ACE Turbo R: 282	311	900 ACE Turbo: 303 [20"] 315 [24"] 900 ACE: 250 [16"] 292 [20"] 303 [24"] 600RR: 239 [16"]	249

2027 TEKNISKE SPESIFIKASJONER		LØYPE				
		MXZ				GRAND TOURING
						
FARGE		Circuit Yellow - 20th Anniversary	Circuit Yellow - 20th Anniversary	Neo Yellow	Neo Yellow	Neo Yellow
EGENSKAPER	Plattform	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	Ungdom	REV® Gen5
	Frontlykter	Premium LED	Premium LED	LED	Halogen	LED
	Ski	Pilot RX	Pilot RX	Pilot 5,7		Pilot DS 2
	Sete	Trail, smal	Trail, smal	Trail, smal ultra-kompakt		Trail, bredt og toseter
	Styre	Avsmalnende med J-kroker/ gjennomsiktige håndbeskyttere	Avsmalnende med J-kroker/ gjennomsiktige håndbeskyttere	Smal med J-kroker/ gjennomsiktige håndbeskyttere	-	Standard med J-kroker
	Starter	Elektrisk	850 E-TEC Turbo R: SHOT 600RR E-TEC: Manuell	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
	Revers	RER™	RER™	RER™	-	Mekanisk
	Frontrute	Ultra-lav	Ultra-lav	Ultra-lav	Låg	Ultra-høy
INSTRUMENT	Type	10,25" touch-skjerm (850) 7,2" digitalt (600RR)	10,25" touch-skjerm (850 Turbo R) 7,2" digitalt (600RR)	4,5" digitalt		4,5" digitalt
FJÆRING	Frontfjæring	RAS RX	RAS RX	RAS X	A-Armer	RAS X
	Frontdemper	KYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC valgfri)	KYB PRO 40 Integral Kashima	KYB 36	Hydraulistisk tvillingrør	Motion Control
	Bakfjæring	rMotion X	rMotion X (850 E-TEC Turbo R) rMotion X Competition (600RR E-TEC)	Neo	Glideskinne, justerbar torsjonsfjær	SC-5M
	Senterdemper	KYB PRO 40 EA-3	KYB PRO 40 Integral Kashima (600RR E-TEC) KYB PRO 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)	Torsion Spring		Motion Control
	Bakdemper	KYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC valgfri)	KYB PRO 40 Integral Kashima (600RR E-TEC) KYB PRO 40 Integral (850 E-TEC Turbo R)	Motion Control	Hydraulistisk tvillingrør	KYB 36
ROTAX® MOTOR	Motor	850 E-TEC® 600RR E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R med WIS 600RR E-TEC®	600 EFI – 55	200	600 ACE™
	Bensintank (L)	36	36	36	8,3	36
TILGJENGELIG BELTE	Lengde x bredde x profil (tommer)	Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5 (600RR E-TEC) 137 x 15 x 1,5 (850 E-TEC)	Cobra (600RR E-TEC): 137 x 15 x 1,6 Ice Ripper XT (850 E-TEC Turbo R): 137 x 15 x 1,5	RipSaw [®] : 120 x 15 x 1,25	Cobra: 93 x 10 x 1,0	Silent RipSaw [®] : 137 x 15 x 1,25
DIMENSIONER	Skibredde	1090 mm (justerbar)	1090 mm (justerbar)	1000 mm (justerbar)	775 mm (justerbar)	1090 mm (justerbar)
	Lengde	2925 mm (129") 3038 mm (137")	3038 mm	2880 mm	2134 mm	3127 mm
	Bredde	1211 mm (justerbar)	1211 mm (justerbar)	1157 mm - 1202 mm	914 mm	1217 mm
	Høyde	1267 mm	1267 mm	1060 mm	864 mm	1513 mm
TØRRVEKT	Tørrvekt (kg)	850 E-TEC: 229 600RR E-TEC: 220	850 E-TEC Turbo R: 236 600RR E-TEC: 220	192	98	231

SAMMENLIGNINGSTABELL

2027 TEKNISKE SPESIFIKASJONER		LØYPE			NYTTE		
		RENEGADE			TUNDRA	SKANDIC	
							
FARGE		Circuit Yellow - 20th Anniversary Black	Black	Neo Yellow	Black / Orange Crush	Black / Orange Crush	Neo Yellow
EGENSKAPER	Plattform	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5
	Frontlykter	Premium LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ski	Pilot RX	Pilot RX	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot 7,4	Pilot 7,4
	Sete	Trail, bredt og oppvarmet	Trail, bredt og oppvarmet	Trail, smal	Trail, smal og kompakt	WideTrack toseter	WideTrack enseter
	Styre	Avsmalnende med J-kroker/ gjennomslittige håndbeskyttere	Standard med J-kroker	Standard med J-kroker	Standard med J-kroker / Mountainstropp	Standard med J-kroker / Mountainstropp	Standard med J-kroker
	Starter	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
	Revers	Elektromekanisk	Mekanisk	Mekanisk	RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™)	Elektromekanisk	RER™
	Frontrute	Lav	Middels	Lav	Lav	Ultra-høy med speil	Lav
INSTRUMENT	Type	10,25" touch-skjerm	4,5" digitalt	4,5" digitalt	4,5" digitalt	4,5" digitalt	4,5" digitalt
FJÆRING	Frontfjæring	RAS RX	RAS RX	RAS X	LTS	LTS	LTS
	Frontdemper	KYB Pro 36 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valgfri)	KYB 36	Motion Control	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Bakfjæring	rMotion X	rMotion X	SC-5M	uMotion	uMotion	uMotion
	Senterdemper	KYB PRO 40 EA-3	KYB 36	Motion Control	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Bakdemper	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valgfri)	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
ROTAX® MOTOR	Motor	900 ACE™ Turbo R	900 ACE™	600 ACE™	600 EFI - 85 600 ACE™	900 ACE™	600 EFI - 85
	Bensintank (L)	36	36	36	36	42	42
TILGJENGELIG BELTE	Lengde x bredde x profil (tommer)	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1,5	RipSaw [®] : 137 x 15 x 1,25	RipSaw [®] : 137 x 15 x 1,25	Charger: 154 x 16 x 1,5	Crosscut: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5	Utility WT 154 x 20 x 1,25
DIMENSIONER	Skibredde	1090 mm (justerbar)	1090 mm (justerbar)	1090 mm (justerbar)	813 mm	889 mm	889 mm
	Lengde	3038 mm	3038 mm	3038 mm	3259 mm	3222 mm	3259 mm
	Bredde	1211 mm (justerbar)	1211 mm (justerbar)	1217 mm	994 mm	1089 mm	1089 mm
	Høyde	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1513 mm	1513 mm	1369 mm
TØRRVEKT	Tørrvekt (kg)	245	227	211	600 EFI - 85: 216 600 ACE: 227	291 (20") 300 (24")	252



SKI-DOO.COM

© 2026 BRP Finland Oy. Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller deres tilknyttede selskaper.
† Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vårt kontinuerlige fokus på produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til når som helst å endre eller slutte å produsere spesifikasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten forvarsel eller forpliktelser. Rådfør deg alltid med din snøskoterforhandler når du skal velge en snøskoter som passer dine behov, og les nøye gjennom instruksjonsboken, sikkerhetsinstruksjonene og sikkerhetsmerkingen på snøskoteren. Kjør alltid ansvarlig og sikkert. Bruk alltid egnede klær, inkludert hjelm. Overhold alltid gjeldende lokale lover og forskrifter. Ikke kjør i ruspåvirket tilstand. Kjøretøy på bildene kan være utstyrt med ekstrautstyr.

