



Ski-doo®

2027

**SNÖSKOTRAR
TILLBEHÖRSPAKET
KLÄDER**

MODELLPROGRAM



ski-doo®

2027

4	2027 Nyheter
6	X-RS – 20-årsjubileum
8	Led MXZ
10	Led Renegade
12	Led Grand Touring
14	Crossover Expedition
16	Crossover Backcountry
18	Djup snö Summit
20	Djup snö Freeride
22	Arbete Skandic
24	Arbete Tundra
26	Mellanstor Summit Neo
27	Mellanstor MXZ Neo
27	Ungdom MXZ 200
28	Specifikationer

MXZ X-RS

Renegade X-RS

Backcountry X-RS



X-RS 20-ÅRSJUBILEUM

X-RS-paketet firar 20 år av beprövade tävlingsvinnande egenskaper som har krönt flera mästare inom snöskoterracing. 20-årsjubileums X-RS-paketet med specialfunktioner finns tillgängligt på MXZ-, Renegade- och Backcountry-modeller.



REV GEN5 - SKANDIC OCH TUNDRA

Nu på den avancerade REV Gen 5-plattformen erbjuder Skandic- och Tundra-arbetsmaskar förfinad arbetskapacitet för att underlätta stora jobb var de än utförs. uMotion-boggifjädringen ökar kapacitet, kontroll och komfort.



FREERIDE OCH SUMMIT

De ännu lättare Summit- och Freeride-lösnömodellerna höjer ribban igen. Freerides nya och lättare 147x3,0-tums drivbandalternativ ger monstruös dragkraft och lättare hantering. Den nya tMotion L/0-boggifjädringen på Summit Expert- och Freeride-modeller har snabbare återfjädring för enklare lyft ur snön och en lättare känsla, medan den fasta bakarmen ökar stabiliteten och förutsägbarheten i brant, teknisk terräng.



NY 16" EXPEDITION LE

Ett nytt sport-utility crossover-paket för att fylla gapet mellan Expedition Sport och bredbandade Expedition LE. Denna snöskoter förenar Expeditionens robusthet med toppfunktioner för kapabel och förfinad prestanda – och erbjuder marknadens bästa prisvärde inom sport-utility.



ROTAX 600RR E-TEC-MOTOR

600RR E-TEC sätter en ny standard med klassledande 130 hästkrafter, ultrasnabb gasrespons och avancerad teknik som Smart Eco Mode och Silent-Stop-funktion* för förbättrad bränsleekonomi.

* i utvalda modeller



NY GRUPPKÖRINGSFUNKTION

Med livfull grafik och stor skärm levererar denna avancerade touchskärm all viktig information till föraren. Gruppkörningsfunktionen, som nu finns i Europa, visar vänner på kartan utan mobilnät eller telefonanslutning – perfekt för äventyr på eller utanför leden.

NYA KLÄDER

NYA LED OCH CROSSOVER-UTRUSTNINGAR



ABSOLUTE 0 X-TEAM STX JACKA

ABSOLUTE 0 ISOLERAD STX-JACKA FÖR DAM



SKI-DOO WARM-UP 2.0 FÖRDRAD PARKAS

EXODUS X-TEAM EDITION JACKA

ENDURO 2.0 ISOLERAD X-TEAM JACKA

BC-SERIEN FÖR HERR



NYHET IMSKYDDAD BALAKLAVA OCH UPPDATERADE LAGER-PÅ-LAGER-STILAR



NYA RAYVIK HJÄLM OCH GOGGLES

NYA TILLBEHÖR



GPS-MODUL MED GROUP RIDE

Lokalisera dina vänner och andra fordon på kartan utan telefonanslutning eller mobilnät. Den NY gruppkörningsfunktionen är ett perfekt komplement för gruppäventyr på eller utanför leden, vilket ger extra trygghet i vildmarken.



JUSTERBART ELUPPVÄRMT BROMSHANDTAG

Det uppvärmda handtaget med 3 lägen ger värme i iskallt väder. Verktygslös design som enkelt kan justeras i 6 steg. Form och storlek är optimerad för ett eller två fingrar.



LINQ 60 L SPORT UTILITY FÖRVARINGSBOX

Maximera äventyret med denna mångsidiga lastlösning. Använd den som väderbeständig, låsbar förvaring, eller ta bort locket direkt för högre last. Montera extra LinQ-tillbehör ovanpå för ökad kapacitet. Inre fästpunkter håller utrustningen säker under alla turer. Hållbar och anpassningsbar utan kompromisser.

SKI-DOO X-RS RACING-DNA FÖR LEDERNA SEDAN 2007



I snöskoterkörningens historia finns det ögonblick som förändrar entusiasternas uppfattning om vad som är möjligt. En sådan betydande milstolpe nåddes 2007, när Ski-Doo introducerade X-RS-paketet. Det var inte bara ett nytt dekalmönster eller ett marknadsföringsknep, utan ett löfte om extrem prestanda. Sedan dess har ett stort antal Ski-Doo-modeller stolt burit X-RS-emblemet, och dessa bokstäver har blivit synonyma med kompromisslös kvalitet.

Men vad betyder egentligen X-RS? Som den ursprungliga idén sammanfattar är detta inte "bara skotrar". De är ingenjörskonstverk byggda med en tydlig filosofi: att föra vinnande ban-teknologi direkt till konsumenterna.

MER ÄN SUMMAN AV SINA DELAR

Kärnidén med X-RS-modellerna har alltid varit "Race-to-Snow" – från racerbanorna till snön. När Snocross- och Cross Country-mästare tävlar under extrema förhållanden på helgerna, sätts deras skotrar på prov som en vanlig ledskoter inte skulle klara av. Chassin böjs, fjädringen tvingas arbeta på bråkdelar av en sekund, och väghållningen måste förbli rakbladsvass trots påfrestningarna.

X-RS-modellerna är byggda med exakt samma egenskaper som bevisats i tävling. I praktiken innebär detta förstärkta strukturer som tål hård körning i gupp och hopp. Det innebär branschledande fjädring – ofta samma KYB-stötdämpare som används av proffs – med mångsidiga justeringsmöjligheter. Detta är inga kompromisser, utan lösningar som testats och godkänts på världens mest krävande racerbanor.



CHAMPIONS UPPLEVELSE FÖR VARJE FÖRARE

Den största anledningen till populariteten för X-RS-modellerna är dock känslan de förmedlar till föraren. Målet är att ge varje förare möjligheten att uppleva det som Snocross- och Cross Country-mästare upplever varje tävlingshelg.

Denna upplevelse är en kombination av kontroll, adrenalin och självförtroende. När du kör en X-RS-utrustad snöskoter vet du att maskinens gränser ligger långt över dina egna. När leden blir guppig och andra måste sakta ner, vaknar X-RS till liv. Den sväljer ojämnheter på ett sätt som får föraren att känna sig som ett proffs. Styrningen förblir exakt, och skotern reagerar omedelbart på minsta kroppsrörelse.

Det är känslan av att ha en maskin under sig som är gjord för att vinna. Även om föraren inte själv deltar i tävlingar, ger vetskapen om att skotern är byggd för att tåla påfrestningar på racenivå en trygghet under långa och krävande äventyr.

ETT ARV SOM FORTSÄTTER

Resan som började 2007 har fört oss till en punkt där X-RS har etablerat sin plats i toppen av snöskotervärlden. Den har satt standarden för vad som förväntas av en "race replica". Det är inte bara en kopia till utseendet, utan en kopia i själen.

Varje gång en ny Ski-Doo-modell utrustas med X-RS-paketet bär den med sig år av utvecklingsarbete, tusentals testkilometer och otaliga pallplatser. Det är en hyllning till de tekniska innovationer som har gjort det möjligt för sporten att utvecklas till där den är idag. X-RS är mer än en modellbeteckning – det är en inbjudan att uppleva vintern genom en mästares ögon.





MXZ

LED

Överlägsen smidighet på leden tillsammans med sportens mest avancerade tvåtaktsmotorer utgör basen i varje MXZ. Utrustad med branschledande fjädring och funktioner, är varje tur ett adrenalinfyllt äventyr.

Se specifikationerna för MXZ på sidan 29.



Läs mer om MXZ på
Ski-Doo.com/MXZ



MXZ X-RS 20th Anniversary Edition

NY 600RR E-TEC / 850 E-TEC

VIKTIGA EGENSKAPER:

- 20-årsjubileums Special Edition – exklusiva funktioner
- Racing Integral Base Valve-stötdämpare
- rMotion™ X -boggifjädring med förstärkta boggiskenor
- RAS™ RX-framfjädring med Pilot™ RX-skidor
- RS-fotsteg
- Finns i 129 och 137 tum drivbandslängder
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktion
- Premium LED-strålkastare

VÅRALTERNATIV:

- Smart-shox-fjädring (850 E-TEC)



MXZ X-RS with Competition Package

NY 600RR E-TEC / 850 E-TEC Turbo R med vatteninsprutning och Launch mode

VIKTIGA EGENSKAPER:

- 20-årsjubileums Special Edition – exklusiva funktioner
- KYB Pro 40 Kashima-belagda stötdämpare med Integral Base Valve (endast 600RR E-TEC®)
- rMotion™ X Competition boggifjädring (endast 600RR E-TEC)
- RAS™ RX-framfjädring med Pilot™ RX-skidor
- RS-fotsteg
- **NYTT** 1,5" Ice Ripper XT-drivband alternativ (endast 850 E-TEC Turbo R)
- Högpresterande 4-kolvs bromsok med justerbar bromshandtag
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktion
- Premium LED-strålkastare

SKI-DOO ENDURO 2.0 X-TEAM INSULATED STX-JACKA

Är du redo att ta din körning till nästa nivå? Nya Ski-Doo Enduro 2.0 X-Team är designad för den aktiva ledåkaren som kräver maximal rörlighet och totalt skydd mot elementen.

Jackan är utrustad med ett helt vatten- och vindtätt Sympatex®-membran med hög andningsförmåga. När tempot höjs och kylan biter ser förstklassig PrimaLoft® Black-isolering (133 g i kroppen, 100 g i ärmarna) till att du håller värmen utan att tappa smidighet. 100 % tejpade sömmar och YKK® Aquaguard®-dragkedjor garanterar att vätan stannar ute.

Hållbarheten säkras med förstärkningar på axlar och underarmar. Med effektiva ventilationsöppningar, det smarta eLinQ-systemet för kablar och en miljövänlig PFAS-fri konstruktion är detta utrustning som aldrig sviker.



Prestanda:



Vattentäthet



Andningsförmåga



Värme

Viktiga fördelar:



Väderskyddad



Maximal rörlighet



Förstärkt

WINTER ESSENTIALS -PAKET

MXZ

Var beredd på att bemästra alla typer av terränger. Ski-Doo Winter Essentials-paketet innehåller allt du behöver för att ta dina turer till nästa nivå, t.ex. praktisk lagring, skydd för din skoter och sakkunnigt konstruerade underhållslösningar.



LinQ-BRÄNSLEDUNK
- 14.5 L



LinQ TRAIL EXPANDERBAR
VÄSKA - 17 L



UTÖKAT HANDSKFACK/
GPS-HÅLLARE



VINDRUTA SPORT
MEDIUM I ETT STYCKE



EXTRA LED BRED
BELYSNING



E-LinQ



NY JUSTERBART
UPPVÄRMT BROMSHANDTAG



RENEGADE



Läs mer om Renegade
på Ski-Doo.com

LED

Renegade-snöskotrar är skapta för långa sträckor och fortsätter att sätta tonen när det gäller fyrtaktsprestanda för långdistans och hantering med beprövad förmåga att erövra varje led.

Se specifikationerna för Renegade på sidan 29.



Renegade X-RS

900 ACE Turbo R med Launch mode

VIKTIGA EGENSKAPER:

- rMotion™ X-boggifjädring
- RAS™ RX-framfjädring med Pilot™ RX-skidor
- Högpresterande KYB Pro-stötdämparpaket
- RS-fotsteg
- Högpresterande 4-kolvs bromsok med justerbart bromshandtag
- UppvärmT Trail-säte
- 10,25" touchskärm med NY gruppkörningsfunktion
- Premium LED-strålkastare

VÅRALTERNATIV:

- 20th Anniversary Special Edition med Smart-shox-fjädring



Renegade Adrenaline

900 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- rMotion™ X-boggifjädring
- NY RAS™ RX-framfjädring med Pilot™ RX-skidor
- Högkvalitativ KYB 36-stötdämparpaket
- Handskfack med 4 liter förvaring
- Mediumhög vindruta med vindavvisare
- LED-strålkastare



Renegade Sport

600 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- SC™-5M-boggifjädring
- RAS™ X-framfjädring
- KYB 36 bakstötdämpare
- 1,25" RipSaw™-drivband
- LED-strålkastare

EXODUS X-TEAM EDITION-JACKA

Ge dig ut på leden med en racing-look som syns! Exodus X-Team Edition kombinerar aggressiv stil med extrem värme för krävande förhållanden. Jackan är utrustad med 200 g Youngone Eco Loft Heat Soft®-isolering och Radiant Core-teknik för optimal värmebehållning. Med 100 % tejpade sömmar och en isolerad vindslå framtill är du helt skyddad mot kalla vindar.

Komforten är i fokus med fleecefoder, justerbara ärmslut med tumhåll och en avtagbar krage. 360° reflexdetaljer ökar säkerheten, medan smarta fickor – inklusive en Napoleon-ficka med putsduk för glasögon – håller ordning på utrustningen. Dammodellen har dessutom en avtagbar huva. Välj en miljövänlig, PFAS-fri jacka som presterar lika bra som den ser ut på snön!



Prestanda



Vattentät



Andningsförmåga



Värme

Viktiga fördelar



Vindtät



Reflekterande



Fleecefordrad

WINTER ESSENTIALS -PAKET

RENEGADE

Var beredd på att bemästra alla typer av terränger. Ski-Doo Winter Essentials-paketet innehåller allt du behöver för att ta dina turer till nästa nivå, t.ex. praktisk lagring, skydd för din skoter och sakkunnigt konstruerade underhållslösningar.



LinQ-BRÄNSLEDUNK
– 14.5 L



UTÖKAT HANDSKFACK/
GPS-HÅLLARE



BRP-VERKTYGSSATS



ONE-PIECE SPORT
MEDIUM WINDSHIELD



EXTRA LED BRED
BELYSNING



E-LinQ



NY JUSTERBART
UPPVÄRMT BROMSHANDTAG



Läs mer om
Grand Touring på
Ski-Doo.com/GrandTouring



AI-genererad bild. Den slutliga produkten kan skilja sig från den visade bilden.

GRAND TOURING

LED

En upplevelse i världsklass, byggd för att delas. Grand Touring är fullmatad med komfort och bekvämlighet för både passagerare och förare, vilket gör varje äventyr till ett minne värt ett vykort.

Se specifikationerna för Grand Touring på sidan 29.



Grand Touring Sport 600 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- SC™ - 5M-boggifjädring
- RAS™ X-framfjädring
- **NYTT** Silent 1.25" Ripsaw-drivband
- REV® Gen5 Ultra-hög vindruta med vindavvisare
- 2-sits säte med uppvärmda passagerarhandtag och vinddeflektorer
- LED-strålkastare
- Mekanisk backväxel
- iTC™ system (Standard, Sport or ECO®)



ABSOLUTE 0 X-TEAM INSULATED STX- JACKA

När kylan är som mest extrem är Absolute 0 X-Team ditt främsta försvar. Jackan är utrustad med ett 100 % vind- och vattentätt 2-lagers Sympatex®-membran med hög andningsförmåga. För maximal isolering används 200 g PrimaLoft® Gold, kompletterat med ett avtagbart Radiant Core-foder som ger ytterligare 100 g värme.

Fyrdubbelt isolerade vindslår och en avtagbar krage stänger ute kylan, medan ventilationsöppningar under armarna ger kontroll över luftflödet. Med eLinQ-systemet för kablar, YKK® Aquaguard®-dragkedjor och en miljövänlig PFAS-fri konstruktion är detta den ultimata utrustningen för de kallaste dagarna på leden. Upplev total värme och skydd utan kompromisser.



Prestanda



Vattentätthet



Andningsförmåga



Värme

Viktiga fördelar:



Väderskyddad



Maximal värme




Högt luftflöde

WINTER ESSENTIALS -PAKET

GRAND TOURING

Var beredd på att bemästra alla typer av terränger. Ski-Doo Winter Essentials-paketet innehåller allt du behöver för att ta dina turer till nästa nivå, t.ex. praktisk lagring, skydd för din skoter och sakkunnigt konstruerade underhållslösningar.



LED-SIGNALLAMPOR FÖR VINDRUTA



EXTRA LED BRED
BELYSNING



BRP-VERKTYGSSATS



E-LinQ



NY JUSTERBART UPPVÄRMT
BROMSHANDTAG



LinQ-BRÄNSLEDUNK
- 14.5 L



EXPEDITION

CROSSOVER

Överträffad mångsidighet och lastkapacitet möter förärfokuserade funktioner skapade för alla vinteräventyr. Ski-Doo Expedition förtjänar sin plats som den främsta sport-utility-crossovern.

Se specifikationerna för Expedition på sidan 30.



Läs mer om Expedition
på Ski-Doo.com



Expedition Xtreme

850 E-TEC / 900 ACE Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- uMotion™-boggifjädring
- RAS™ X crossover-framfjädring med 1000 mm (39") spårvidd
- KYB Pro / KYB plus-stötdämpare
- Multi-LinQ-platta med 62,2 kg lastkapacitet
- Premium LED-strålkastare
- Pilot™ DS 3-skidor
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktionen
- Luftkylare med fläkt
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med backväxel

Expedition SE

900 ACE Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- uMotion™-boggifjädring, Air Control Suspension (ACS) -bakstötdämpare
- RAS™ X crossover-framfjädring med 1000 mm (39") spårvidd
- Multi-LinQ-platta med 62,2 kg lastkapacitet
- Premium LED-strålkastare
- Batteri med hög kapacitet
- Avtagbart passagerarsäte med uppvärmda handtag
- LinQ Utility Premium-lastbox med 135 L förvaring
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktionen
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med backväxel
- Dragkrok

VÅRALTERNATIV:

- Airy Blue-färg
- 1,5" 38mm Ice Crosscut -drivband

Expedition LE

NY 600RR E-TEC / 900 ACE / 900 ACE Turbo

VIKTIGA EGENSKAPER:

- uMotion™-boggifjädring, tillgänglig med **NYA** 16", 20" eller 24" drivbandalternativ
- RAS™ X crossover-framfjädring med 1000 mm (39") spårvidd
- Multi-LinQ-platta med 62,2 kg lastkapacitet (endast 20" och 24")
- LED-strålkastare
- Batteri med hög kapacitet (endast 20" och 24" breda)
- Avtagbart passagerarsäte med uppvärmda handtag
- Dragkrok
- Luftkylare med fläkt
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med backväxel (endast 20" och 24")

Expedition Sport

900 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- uMotion™-boggifjädring
- RAS™ X crossover-framfjädring med 1000 mm (39") spårvidd
- KYB 36 bakstötdämpare
- LED-strålkastare
- Luftkylare med fläkt
- 2-sits säte med avtagbart LinQ passageraryggstöd och handtag
- REV® Gen5 Ultra-hög vindruta med vindavisare
- Heavy-Duty -bakre stötfångare med dragkrok

VASA + X-TEAM EDITION-JACKA

Maximera din körupplevelse med Ski-Doo Vasa + X-Team Edition. Denna jacka är framtagen för den aktiva crossover-åkaren och förenar högsta väderskydd med det innovativa ExoFloat-systemet. Den integrerade flythjälpen ger extra trygghet vid körning på is utan att tumma på smidighet eller andningsförmåga. Vasa är dessutom en självflytande modell som inte kräver specifika ExoFloat-byxor för att fungera.

Ett 2-lagers Sympatex®-membran garanterar att du håller dig torr i alla väder, medan 200 g Youngone Eco Loft Heat Soft®-isolering ger behaglig värme. Jackan är utrustad med smarta detaljer som eLinQ-kabelhantering, ventilationsöppningar under armarna och en praktisk 2-vägs dragkedja. Säkerheten förstärks med reflexer och en lättillgänglig visselpipa. Med 100 % tejpade sömmar och en PFAS-fri konstruktion är detta det självklara valet för krävande vinteräventyr.



Prestanda



Vattentäthet



Andningsförmåga



Värme

Viktiga fördelar



Flythjälp



Vindtät



Reflekterande

WINTER ESSENTIALS -PAKET

EXPEDITION

Var beredd på att bemästra alla typer av terränger. Ski-Doo Winter Essentials-paketet innehåller allt du behöver för att ta dina turer till nästa nivå, t.ex. praktisk lagring, skydd för din skoter och sakkunnigt konstruerade underhållslösningar.



VINDRUTEMONTERADE BACKSPEGLAR



E-LinQ



BRP-VERKTYGSSATS



LinQ VERKTYGSVÄSKA - 50 L



LinQ-BRÄNSLEDUNK
- 14.5 L



Läs mer om Backcountry på
Ski-Doo.com/Backcountry



BACKCOUNTRY

CROSSOVER

Den främsta crossover-upplevelsen. Ski-Doo Backcountry förenar expertmässigt precision på led med kapacitet utanför led, och gör det på ett sätt som erbjuder varje förare den bästa körningen för deras värld.

Se specifikationerna för Backcountry på sidan 30.



Backcountry X-RS

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R med vatteninsprutning

VIKTIGA EGENSKAPER:

- cMotion™ X-boggifjädring med förstärkta boggiskenor
- RAS™ X-framfjädring med 1000 mm (39") spårvidd / RAS™ RX-framfjädring med 43" spårvidd
- Pilot™ DS 2 (39") / Pilot™ RX-skidor (43")
- Högpresterande KYB Pro-stötdämparpaket
- Premium LED-strålkastare
- 3 val av drivband
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktionen
- E-TEC® SHOT™-start (endast Turbo R)
- Isrivare

VÅRALTERNATIV:

- 20th Anniversary Special Edition



Backcountry Adrenaline

NY 600RR E-TEC

VIKTIGA EGENSKAPER:

- cMotion™ X-boggifjädring
- RAS™ X-framfjädring med 1000 mm (39") spårvidd
- Pilot™ DS 2-skidor
- Högkvalitativt KYB 36-stötdämparpaket
- 146 x 16 x 2" PowderMax¹-drivband
- LED-strålkastare
- Elstart
- Låg vindruta med vindavvisare
- Isrivare

ENDURO SKOTEROVERALL

Växla sömlöst från led till lössnö med Enduro skoteroverall. Den här overallen är framtagen för den krävande crossover-föraren och ger den ultimata balansen mellan ogenomträngligt skydd och obegränsad rörlighet.

Håll dig helt torr med ett 100 % tätat 2-lagers Sympatex®-membran som är vindtätt, vattentätt och med andningsförmåga. Strategisk värme garanteras genom zonindelad Youngone Eco Loft Flex SR®-isolering – 100 g i bålen för kärnvärme och lättare 80 g i armar och ben för att minska bylsigheten och hålla dig smidig.

Designad för aktiva dagar med ryggveck för maximal rörelsefrihet, ventilationsöppningar under armarna för luftflöde och en kil vid kragens dragkedja för överlägsen komfort med hjälm. Hållbarhet är nyckeln med vadderade armbågar och knän samt förstärkta insidor på benen.

Utrustad med förstklassiga YKK® Aquaguard®-dragkedjor, E-LinQ-kabelhanteringssystem, invändiga hängslen och avtagbar huva. Kör smartare i en PFAS-fri overall som anpassar sig efter varje sväng.



Prestanda:



Vattentätthet



Andningsförmåga



Värme

Viktiga fördelar:



Väderskyddad



Maximal rörlighet



Förstärkt

BACKCOUNTRY ADVENTURE -PAKET

BACKCOUNTRY

Gör resan längre än någonsin. Praktisk LinQ-förvaring och bränsledunk utökar äventyrmöjligheterna. Gör dem ännu fler genom att använda tillbehör som gör att du kan anpassa din skoter till din egen unika stil.



HELTÄCKANDE HASPLÅT



BRP-VERKTYGSSATS



LÖSTAGBART LinQ-STÄNSKYDD



LinQ EXPANDERBAR VÄSKA FÖR DJUP SNÖ – 23.5 L



LinQ-BRÄNSLEDUNK – 14.5 L



NY JUSTERBART SÄTE



NY JUSTERBAR BAKRE STÖTFÅNGARE



Läs mer om Summit på
Ski-Doo.com/Summit

SUMMIT

DJUP SNÖ

Varje Ski-Doo Summit-modell tillgodoser unika lössnöupplevelser. Oavsett om du tar dig an den mest tekniska terrängen, söker oändliga puderfält eller jagar nästa topp, finns det en skoter som passar din stil.

Se specifikationer för Summit på sidan 31.



Summit Expert

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** tMotion Lock-out coil-over-boggifjädring
- RAS™ 3-framfjädring med 813 mm [32"] spårvidd och **NYA** A-armar av aluminium
- KYB Pro 36 EA-3 piggyback-framstötdämpare
- Superkort tunnel och kylare
- Förbättrad Pilot™ DS 4-skidor
- PowderMax¹ X-Light 3" drivbandalternativ med fullbredda stavar
- Premium LED-strålkastare
- E-TEC® SHOT™-start
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktionen

VÅRALTERNATIV:

- Orange Crush-färg, 165" drivbandlängd



Summit X

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- tMotion™ X® coil-over-boggifjädring
- RAS™ 3-framfjädring med 864 mm [34"] spårvidd
- KYB 36 Plus-stötdämpare
- Superkort tunnel och kylare
- 3" PowderMax¹ Ultra-light-drivband med FlexEdge™
- Premium LED-strålkastare
- E-TEC® SHOT™-start
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktionen

VÅRALTERNATIV:

- Orange Crush-färg (850 E-TEC Turbo R)



Summit Adrenaline

NY 600RR E-TEC / 850 E-TEC

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** tMotion™ X® coil-over-boggifjädring
- RAS™ 3-framfjädring med **NY** 864 mm [34"] spårvidd
- Högkvalitativt KYB 36-stötdämparpaket
- **NY** kort tunnel
- **NYA** 2 val av FlexEdge™-drivband: 146" X 2,5" och 154" X 2,5"
- **NYTT** Compact deep snow -säte
- Pilot™ DS 3-skidor
- LED-strålkastare
- **NY** E-TEC® SHOT™-start

RAYVIK CARBON-HJÄLM

Upplev det främsta inom lättviktsskydd. Med en vikt på endast 1150 g har Rayvik ett förstklassigt kolfiberkompositsskal designat för de mest krävande lössnöåkarna.

Säkerhet på ett nytt sätt. Hjälmens är utrustad med Mips® säkerhetssystem för att reducera rotationskrafter och innovativt CONTEGO™-sampoymerskumpapper, vilket ger överlägsen stötdämpning jämfört med standard EPS.

Kör hårt, håll dig sval. Flera luftflödeskanaler och ett tvättbart foder håller dig fräsch, medan Fidlock®-magnetspännet gör påklädningen till en lek. Den är helt kompatibel med Vibe kommunikationssystem och Winter Magnetic ansiktsskydd.

Komplettera din utrustning med matchande Rayvik-glasögon (säljs separat). Med snabbväxellins, 3D-ansiktsskum och en ram i dubbla material låser de fast i hjälmen för en perfekt, glipfri tätning. ECE 22.06 och DOT-certifierad.



WINTER ESSENTIALS -PAKET

SUMMIT

Var beredd på att bemästra vilken terräng som helst. Ski-Doo Winter Essentials-paketet innehåller allt du behöver för att ta dina turer till nästa nivå, t.ex. praktisk lagring och skydd för din skoter.



FÖRLÄNGNING AV SOFT
GLOVE BOX



LinQ-BRÄNSLEDUNK
- 14.5 L



LinQ EXPANDERBAR VÄSKA
FÖR DJUP SNÖ - 23.5 L



BRP-VERKTYGSSATS



KITSATS MED FÖRSTÄRKT
LUFTINTAGSFILTER



KRAFTIGT FILTERKIT FÖR
LUFTINTAG CVT-KÅPA



BROMS- OCH
KEDJEHUSKYDD



EXTREM STÖDPLATTA



Läs mer om Freeride på
Ski-Doo.com/Freeride



FREERIDE

DJUP SNÖ

Kraftfull prestanda, oöverträffad extrem kapacitet och förare som pressar gränserna mer än någon annan – Freeride omdefinierar freestyle-åkningens värld.

Se specifikationer för Freeride på sidan 31.



Freeride

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** tMotion Lock-out coil-over-boggifjädring och förstärkta boggiskenor
- **RAS™** 3-framfjädring med **NY** 864 mm (34") spårvidd och A-armar i aluminium
- **NY** Twin-link-styrssystem
- **NY** Justerbar stopprem
- **KYB** Pro 40 EA-3-framstötdämpare med lättviktsfjädrar
- **NY** Superkort tunnel på 146" och 147"-drivbandlängder, samt kort kylare på alla längder
- **NYTT** 147 x 15 x 3in. PowderMax X-Light drivband med fullbredda stavar
- **NYTT** Ultra-compact deep snow -säte
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktionen
- Premium LED-strålkastare
- E-TEC® SHOT™-start



BC KONA-KOLLEKTIONEN

Kompromisslös prestanda möter miljömedveten design. Oavsett om du väljer den tekniska skoteroverallen eller den dynamiska kombinationen av jacka och Highpants, är BC-kollektionen skapad för den djupaste lössnön.

I kärnan finns det återvunna Sympatex®-membranet: 100 % vattentätt, vindtätt och med andningsförmåga. Kritiska områden är förstärkta med slitstarka tyger och CORDURA® för ultimata hållbarhet mot träd och is.

Serien är framtagen för den aktiva föraren och har rygsäcksvänlig ventilation samt förstklassiga YKK® AquaGuard®-dragkedjor. Jackan introducerar den innovativa Radiant-elektronikfickan som skyddar din enhet mot kyla. Highpants erbjuder överlägset skydd med stretchpaneler i midjan, löstagbara knäskydd och hellånga dragkedjor i sidorna för enkel åtkomst.

Med 100 % tejpade sömmar, 360° reflexdetaljer och en PFAS-fri konstruktion håller BC-kollektionen dig torr, synlig och redo för nästa repa.



Prestanda:



Vattentätthet



Andningsförmåga



Värme

Viktiga fördelar:



Väderskyddad



Högt luftflöde



Förstärkt

WINTER ESSENTIALS -PAKET

FREERIDE

Var beredd på att bemästra vilken terräng som helst. Ski-Doo Winter Essentials-paketet innehåller allt du behöver för att ta dina turer till nästa nivå, t.ex. praktisk lagring och skydd för din skoter.



FÖRLÄNGNING AV SOFT GLOVE BOX



LinQ-BRÄNSLEDUNK - 14.5 L



LinQ EXPANDERBAR VÄSKA FÖR DJUP SNÖ - 23.5 L



BRP-VERKTYGSSATS



KITSATS MED FÖRSTÄRKT LUFTINTAGSFILTER



KRAFTIGT FILTERKIT FÖR LUFTINTAG CVT-KÅPA



BROMS- OCH KEDJEHUSKYDD



EXTREM STÖDPLATTA



SKANDIC

ARBETE

Oöverträffad arbetsmoral är standard i Ski-Doo Skandic.

Byggt för att klara de tuffaste uppgifterna i de mest avlägsna vinterlandskapen på den avancerade REV Gen 5-plattformen.

Se specifikationer för Skandic på sidan 32.



Läs mer om Skandic på
Ski-Doo.com/Skandic



Skandic LE 900 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- NY REV® Gen5 utility-plattform
- NY uMotion™-boggifjädring
- NY 154 x 20 tums Crosscut-drivband
- NYA högpresterande LED-strålkastare
- Finns med 20 eller 24 tum drivbandalternativ
- LTS-framfjädring
- Avtagbart passagerarsäte med grepp
- Easy Shift-växellåda (H-L-N) med elektromekanisk backväxel
- Multi-LinQ-platta med 62,2 kg lastkapacitet
- Dragkrok



Skandic Sport 600 EFI - 85 HP

VIKTIGA EGENSKAPER:

- NY REV® Gen5 Utility-plattform
- NY uMotion™-boggifjädring
- KYB 36-bakstötdämpare
- LTS-framfjädring
- WideTrack 1-sits-säte med bakre förvaringsutrymme
- Elstart
- RER™-backväxel

OXYGEN FLOW-HJÄLM

Ski-Doo Oxygen Flow är hjälmen som förändrar spelreglerna för ledkörning. Genom att erbjuda en helt masklös körupplevelse kombinerat med ett fantastiskt panoramavy ger den föraren en frihetskänsla som tidigare varit omöjlig. Skalet är tillverkat av det ultralätta M-FORGE®-kompositmaterialet och väger endast ca 1850 g (storlek Large). Dess aerodynamiska form är framtagen för att minimera vindmotstånd och därmed minska trötthet i nacken under långa turer.

Det unika med Oxygen Flow är det justerbara ventilationssystemet i visiret. Tester har visat att ventilationen kan sänka temperaturen inuti hjälmen med upp till 10 °C, vilket skapar ett behagligt klimat oavsett ansträngningsnivå. För att ytterligare anpassa luftflödet ingår en avtagbar nackkrage och ett hakskydd som effektivt stoppar oönskat drag. Det eluppvärmda visiret med pivot-kontaktsystem och det integrerade, uppvärmda bärnstensfärgade solvisiret ser till att du alltid har perfekt sikt utan imma.

Hjälmen är fullmatad med smarta funktioner som den magnetiska eLinQ-kontakten på baksidan och en batterilös LED-baklampa för ökad synlighet. NCS-systemet dämpar effektivt buller, och inredningen är anpassad för att kunna bäras tillsammans med vanliga glasögon. Skalet är dessutom återvinningsbart, vilket gör det till ett miljömedvetet val. Med 4 års begränsad garanti, DOT-certifiering och förberedelse för kommunikationssystem är Oxygen Flow den mest kompletta hjälmen för den moderna skoteråkaren.



WINTER ESSENTIALS -PAKET

SKANDIC

Var beredd på att bemästra alla typer av terränger. Ski-Doo Winter Essentials-paketet innehåller allt du behöver för att ta dina turer till nästa nivå, t.ex. praktisk lagring, skydd för din skoter och sakkunnigt konstruerade underhållslösningar.



LinQ UTILITY PREMIUM-LASTBOX - 135 L



LinQ-BRÄNSLEDUNK - 20 L



BROMS- OCH KEDJEHUSKYDD



BRP-VERKTYGSSATS



TUNDRA

ARBETE

Bra prestanda utanför led och i djupsnö med lätta arbetsmöjligheter, nu på REV Gen5-plattformen.

Se specifikationer för Tundra på sidan 32.



Läs mer om Tundra på
Ski-Doo.com/Tundra



Tundra LE

600 EFI - 85 HP / 600 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- NY REV® Gen5 utility-plattform
- NY uMotion™-boggifjädring
- NYA LED-strålkastare
- KYB 36-bakstötdämpare
- LTS-framfjädring
- Heavy-Duty -bakre stötfångare med dragkrok
- Luftkylare med fläkt
- Elstart
- Som standard med 2 uppsättningar LinQ-fästpunkter



EXODUS-KOLLEKTIONEN

Gör dig redo för leden med det kompletta Exodus-systemet – nu uppdaterat och helt PFAS-fritt. Genom att kombinera en skarp, racinginspirerad estetik med kraftigt skydd, är denna kombination av jacka och Highpants din ultimata sköld mot kyla.

Maximal värme är prioriterat. Båda plaggen har 200 g Youngone Eco Loft Heat Soft®-isolering. Jackan förstärker detta med Radiant Core-teknik som reflekterar kroppsvärmen, medan byxorna har en sitttyta i polarfleece samt förformade, vadderade knän för överlägsen komfort under långa turer.

Trotsa elementen med 100 % tätade sömmar och vattentäta YKK® AquaGuard®-dragkedjor från topp till tå. Jackans avtagbara krage och byxornas snölås skapar en ogenomtränglig tätning mot vind och snö.

Fullmatad med smarta funktioner som E-LinQ-kabelhanteringssystem, ventilationsöppningar under armarna och 360° reflexdetaljer, levererar Exodus-kollektionen total prestanda och synlighet för varje mil.



Jacka:

Prestanda:



Vattentäthet



Andningsförmåga



Värme

Viktiga fördelar:



Vindtät



Reflekterande



Fleecefordrad

Byxor:

Prestanda:



Vattentäthet



Andningsförmåga



Värme

Viktiga fördelar:



Vindtät



Inbyggt skydd



Fleecefordrad
sittyta

ALL-DAY UTILITY -PAKET

TUNDRA

Ta med dig mer. Kör längre. Få de tuffa jobben utförda. Det här arbetsfokuserade paketet har allt du behöver för ser till att du har med dig allt du behöver för att kunna bocka av allt från din att-göra-lista.



NY LinQ 60 L SPORT-UTILITY-LASTBOX



BRP-VERKTYGSSATS



BROMS- OCH KEDJEHUSSKYDD



**LinQ-BRÄNSLEDUNK
- 14.5 L**



Läs mer om Summit Neo på
Ski-Doo.com/Summit-Neo

SUMMIT NEO

MELLANSTOR

Summit Neo+ är en djupsnöskoter i mid-size-format med en enorm nöjesfaktor. Det är den perfekta starten på vinteräventyr med en pålitlig 85 hk Rotax EFI-motor och smidigare ergonomi som alla förare kan njuta av.

Se specifikationer för Summit Neo på sidan 31.



Summit Neo+
 600 EFI - 85 Hp

VIKTIGA EGENSKAPER:

- Kompakt ergonomi
- RAS™ 3-framfjädring med 864 mm [34"] spårvidd
- KYB 36-framstötdämpare
- 146 x 15 x 1,75" Hurricane med FlexEdge™-drivband
- LED-strålkastare
- Pilot™ DS 2-skidor
- Elstart





Läs mer om MXZ Neo på
Ski-Doo.com/MXZ-Neo



MXZ NEO

MELLANSTOR

En fantastisk ledskoter med kompakt ergonomi som ger förare i alla åldrar en mer lätthanterlig upplevelse med fullstor nöjesfaktor.

Se specifikationer för MXZ Neo på sidan 29.



MXZ Neo+
600 EFI - 55 Hp

VIKTIGA EGENSKAPER:

- Kompakt ergonomi
- Neo-boggifjädring
- RAS™ X-framfjädring
- KYB 36-framstötdämpare
- 120 x 15 x 1,25 Ripsaw¹-drivband
- LED-strålkastare
- RER™-backväxel



MXZ 200
UNGDOM

Ungdomsskoter för dem vars
Ski-Doo-liv precis har börjat!
Snöskoter för framtidens proffs!

VIKTIGA EGENSKAPER:

- 192 cm³ 4-taktsmotor
- A-armar med hydrauliska tvärordämpare
- Glidboggi
- Nödstopp
- Styrhandtag med handvärme

2027 TEKNISKA SPECIFIKATIONER		DJUP SNÖ				
		SUMMIT				FREERIDE
						
FÄRG		EXPERT	X	ADRENALINE	NEO +	FREERIDE
		Orange Crush (endast med 10,25" touchskärm) Airy Blue (endast med 850 E-TEC med 4,5" digital display) Timeless Black (endast med 10,25" touchskärm)	Orange Crush (endast med 850 E-TEC Turbo R med 10,25" touchskärm) Airy Blue (endast med 850 E-TEC med 4,5" digital display) Timeless Black (endast med 850 E-TEC Turbo R med 10,25" touchskärm)	Arctic Desert	Neo Yellow	Ultraviolet II
FUNKTIONER	Plattform	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5
	Strålkastare	Premium LED	Premium LED	LED	LED	Premium LED
	Skidor	Pilot DS 4	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot DS 2	Pilot DS 4
	Dyna	Deep snow, ultra-kompakt	Deep snow, ultra-kompakt	Deep snow, kompakt	Deep snow, kompakt	Deep snow, ultra-kompakt
	Styre	Avsmalnande med J-krokar / Grepphandtag/ Flexibla handtagsskydd	Avsmalnande med J-krokar / Grepphandtag	Avsmalnande med J-krokar / Grepphandtag	Avsmalnande med J-krokar / Lågt repphandtag / Flexibla handtagsskydd	Avsmalnande med J-krokar / Grepphandtag
	Startsystem	E-TEC SHOT	E-TEC SHOT	E-TEC SHOT	Elstart	E-TEC SHOT
	Backväxel	RER™	RER™	RER™	RER™	RER™
	Vindruta	Nej	Nej	Nej	Ultra-låg	Nej
INSTRUMENT-TYP	Typ	10,25" touchskärm 4,5" digital	10,25" touchskärm 4,5" digital	4,5" digital	4,5" digital	10,25" touchskärm 4,5" digital
FJÄDRING	Framfjädring	RAS 3 aluminum	RAS 3 aluminum	RAS 3	RAS 3	RAS 3 aluminum
	Främre stötdämpare	KYB PRO 36 EA-3	KYB 36 Plus LW	KYB 36	KYB 36	KYB PRO 40 EA-3
	Boggifjädring	tMotion L/O coil-over	tMotion X coil-over	tMotion X coil-over	Neo	tMotion L/O coil-over
	Center-stötdämpare	KYB 36 Plus	KYB 36 Plus	KYB 36	Torsion Spring	KYB PRO 40 EA-3
	Bakre stötdämpare	KYB PRO 36 EA-3	KYB 36 Plus	KYB 36	Motion Control	KYB PRO 40 EA-3
ROTAX® MOTOR	Motor	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	850 E-TEC® 600RR E-TEC®	600 EFI – 85	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®
	Bränsletank (L)	36	36	36	36	36
TILLGÄNGLIGA DRIVBAND	Längd x bredd x profil (tum)	PowderMax® X-Light: 154 x 16 x 3,0 165 x 16 x 3,0 (850 E-TEC Turbo R valfritt)	PowderMax® Ultra-Light FlexEdge™: 154 x 16 x 3,0	PowderMax® FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5 (850 E-TEC) PowderMax® Light FlexEdge™: 154 x 16 x 2,5 (600RR E-TEC)	Hurricane FlexEdge™: 146 x 15 x 1,75	PowderMax®: 146 x 15 x 2,5 (850 E-TEC) PowderMax® X-Light: 147 x 15 x 3,0 (850 E-TEC Turbo R) 154 x 15 x 3,0
DIMENSIONER	Spårvidd	813 mm	864 mm (justerbar)	864 mm (justerbar)	864 mm (justerbar)	864 mm (justerbar)
	Längd	3188 mm (154") 3299 mm (165")	3188 mm (154")	3208 mm (146") 3318 mm (154")	3174 mm	3058 mm (146"-147") 3188 mm (154")
	Bredd	971 mm	1024 mm (justerbar)	1024 mm (justerbar)	1024 mm (justerbar)	1024 mm (justerbar)
	Höjd	1306 mm	1306 mm	1395 mm	1095 mm	1395 mm
TORRVIKT	Torrsvikt (kg)	850 E-TEC Turbo R: 207 (154") 209 (165") 850 E-TEC: 197	850 E-TEC Turbo R: 204 850 E-TEC: 194	850 E-TEC: 203 600RR E-TEC: 196	195	850 E-TEC Turbo R: 204 (147") 205 (154") 850 E-TEC: 200 (146") 198 (154")

JÄMFÖRELSETABELL

2027 TEKNISKA SPECIFIKATIONER		CROSSOVER					
		BACKCOUNTRY		EXPEDITION			
							
FÄRG		Circuit Yellow - 20th Anniversary Black	Black	Black / Circuit Yellow	Airy Blue Black	Monument Grey Black [900 ACE 20" & 24"]	Neo Yellow
FUNKTIONER	Plattform	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5
	Strålkastare	Premium LED	LED	Premium LED	Premium LED	LED	LED
	Skidor	Pilot DS 2 [39"] Pilot RX [43"]	Pilot DS 2	Pilot DS 3	Pilot 7.4	Pilot 7.4 [20" & 24"] Pilot DS 2 [16"]	Pilot DS 2
	Dyna	Trail, smal	Trail, smal	WideTrack 1-sits	WideTrack 2-sits	WideTrack 2-sits [20" & 24"] Trail, bred 2-sits [16"]	Trail, bred 2-sits
	Styre	Avsmalnande med J-krokar / transparenta handtagsskydd	J-krokar / transparenta handtagsskydd	J-krokar / Grepphandtag / flexibla handtagsskydd	J-krokar / Grepphandtag	J-krokar / Grepphandtag	J-krokar
	Startsystem	850 E-TEC Turbo R: SHOT 850 E-TEC: Elstart	Elstart	Elstart	Elstart	Elstart	Elstart
	Backväxel	RER™	RER™	RER™ [850 E-TEC] Elektromekanisk (Turbo R)	Elektromekanisk	Elektromekanisk (ACE) RER [600RR E-TEC]	Mekanisk
	Vindruta	Ultra-låg	Låg	Ultra-låg	Ultra-hög	Ultra-hög	Ultra-hög
INSTRUMENT-TYP	Typ	10,25" touchskärm	4,5" digital	10,25" touchskärm	10,25" touchskärm	4,5" digital	4,5" digital
FJÄDRING	Framfjädring	RAS™ X [39"] RAS™ RX [43"]	RAS™ X	RAS X	RAS X	RAS X	RAS X
	Främre stötdämpare	KYB PRO 36 EA-3	KYB 36	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	Motion Control
	Boggifjädring	cMotion X	cMotion X	uMotion	uMotion	uMotion	uMotion
	Center-stötdämpare	KYB PRO 40 EA-3	KYB 36	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	Motion Control
	Bakre stötdämpare	KYB PRO 40 EA-3	KYB 36	KYB PRO 36 EA-3	ACS (Air Control Suspension)	KYB 36	KYB 36
ROTAX® MOTOR	Motor	850 E-TEC® Turbo R med WIS 850 E-TEC®	600RR E-TEC®	850 E-TEC® 900 ACE™ Turbo R	900 ACE™ Turbo R	600RR E-TEC® 900 ACE™ Turbo 900 ACE™	900 ACE™
	Bränsletank [L]	36	36	42	36	42	36
TILLGÄNGLIGA DRIVBAND	Längd x bredd x profil (tum)	39" spårvidd: PowderMax!: 146 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,5 43" spårvidd: Ice Storm 150: 146 x 15 x 1,5	PowderMax!: 146 x 16 x 2,0	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,8	Ice Crosscut: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,8	PowderMax: 154 x 16 x 2,0 Crosscut: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5	Charger: 154 x 16 x 1,5
DIMENSIONER	Spårvidd	1000 mm [justerbar] 1090 mm [justerbar]	1000 mm [justerbar]	1000 mm [justerbar]	1000 mm [justerbar]	1000 mm [justerbar]	1000 mm [justerbar]
	Längd	3174 mm [146"] 3284 mm [154"]	3174 mm	3295 mm	3278 mm	3278 mm	3310 mm
	Bredd	1160 mm [justerbar, 39"] 1211 mm mm [justerbar, 43"]	1160 mm [justerbar]	1170 mm	1170 mm	1155 mm [16"] 1170 mm [20"] 1220 mm [24"]	1155 mm
	Höjd	1283 mm	1283 mm	1285 mm	1562 mm	1562 mm	1562 mm
TORRVIKT	Torrsvikt (kg)	850 E-TEC Turbo R: 226 850 E-TEC: 215 [146"] 218 [154"]	211	850 E-TEC: 268 900 ACE Turbo R: 282	311	900 ACE Turbo: 303 [20"] 315 [24"] 900 ACE: 250 [16"] 292 [20"] 303 [24"] 600RR: 239 [16"]	249

2027 TEKNISKA SPECIFIKATIONER		LED				
		MXZ				GRAND TOURING
						
FÄRG		Circuit Yellow - 20th Anniversary	Circuit Yellow - 20th Anniversary	Neo Yellow	Neo Yellow	Neo Yellow
FUNKTIONER	Plattform	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	Ungdom	REV® Gen5
	Strålkastare	Premium LED	Premium LED	LED	Halogen	LED
	Skidor	Pilot RX	Pilot RX	Pilot 5.7		Pilot DS 2
	Dyna	Trail, smal	Trail, smal	Trail, smal ultra-kompakt		Trail, bred 2-sits
	Styre	Avsmalnande med J-krokar / transparenta handtagsskydd	Avsmalnande med J-krokar / transparenta handtagsskydd	Smal med J-krokar / transparenta handtagsskydd	-	Standard med J-krokar
	Startsystem	Elstart	850 E-TEC Turbo R: SHOT 600RR E-TEC: Manuell	Elstart	Elstart	Elstart
	Backväxel	RER™	RER™	RER™	-	Mekanisk
	Vindruta	Ultra-låg	Ultra-låg	Ultra-låg	Låg	Ultra-hög
INSTRUMENT-TYP	Typ	10,25" touchskärm [850] 7,2" digital [600RR]	10,25" touchskärm [850 Turbo R] 7,2" digital [600RR]	4,5" digital		4,5" digital
FJÄDRING	Framfjädring	RAS RX	RAS RX	RAS X	A-armar	RAS X
	Främre stötdämpare	KYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC valfri)	KYB PRO 40 Integral Kashima	KYB 36	Hydraulisk tvårörssystem	Motion Control
	Boggifjädring	rMotion X	rMotion X [850 E-TEC Turbo R] rMotion X Competition (600RR E-TEC)	Neo	Boggifjädring, justerbara torsionsfjädrar	SC-5M
	Centerstöt-dämpare	KYB PRO 40 EA-3	KYB PRO 40 Integral Kashima (600RR E-TEC) KYB PRO 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)	Torsion Spring		Motion Control
	Bakre stötdämpare	KYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC valfri)	KYB PRO 40 Integral Kashima (600RR E-TEC) KYB PRO 40 Integral (850 E-TEC Turbo R)	Motion Control	Hydraulisk tvårörssystem	KYB 36
ROTAX® MOTOR	Motor	850 E-TEC® 600RR E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R med WIS 600RR E-TEC®	600 EFI - 55	200	600 ACE™
	Bränsletank [L]	36	36	36	8.3	36
TILLGÄNGLIGA DRIVBAND	Längd x bredd x profil [tum]	Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5 [600RR E-TEC] 137 x 15 x 1,5 [850 E-TEC]	Cobra [600RR E-TEC]: 137 x 15 x 1,6 Ice Ripper XT [850 E-TEC Turbo R]: 137 x 15 x 1,5	RipSaw!: 120 x 15 x 1,25	Cobra: 93 x 10 x 1,0	Silent RipSaw!: 137 x 15 x 1,25
DIMENSIONER	Spårvidd	1090 mm [justerbar]	1090 mm [justerbar]	1000 mm [justerbar]	775 mm [justerbar]	1090 mm [justerbar]
	Längd	2925 mm [129"] 3038 mm [137"]	3038 mm	2880 mm	2134 mm	3127 mm
	Bredd	1211 mm [justerbar]	1211 mm [justerbar]	1157 mm - 1202 mm	914 mm	1217 mm
	Höjd	1267 mm	1267 mm	1060 mm	864 mm	1513 mm
TORRVIKT	Torrsvikt (kg)	850 E-TEC: 229 600RR E-TEC: 220	850 E-TEC Turbo R: 236 600RR E-TEC: 220	192	98	231

JÄMFÖRELSETABELL

2027 TEKNISKA SPECIFIKATIONER		LED			ARBETE		
		RENEGADE			TUNDRA	SKANDIC	
							
FÄRG		Circuit Yellow - 20th Anniversary Black	Black	Neo Yellow	Black / Orange Crush	Black / Orange Crush	Neo Yellow
FUNKTIONER	Plattform	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5
	Strålkastare	Premium LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Skidor	Pilot RX	Pilot RX	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot 7.4	Pilot 7.4
	Dyna	Trail bred, uppvärmd	Trail bred, uppvärmd	Trail, smal	Trail, smal kompakt	WideTrack 2-sits	WideTrack 1-sits
	Styre	Avsmalnande med J-krokar / transparenta handtagsskydd	Standard med J-krokar	Standard med J-krokar	Standard med J-krokar / Grepphandtag	Standard med J-krokar / Grepphandtag	Standard med J-krokar
	Startsystem	Elstart	Elstart	Elstart	Elstart	Elstart	Elstart
	Backväxel	Elektromekanisk	Mekanisk	Mekanisk	RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™)	Elektromekanisk	RER™
	Vindruta	Låg	Medium	Låg	Låg	Ultra-hög med backspeglar	Låg
INSTRUMENT-TYP	Typ	10,25" touchskärm	4,5" digital	4,5" digital	4,5" digital	4,5" digital	4,5" digital
FJÄDRING	Framfjädring	RAS RX	RAS RX	RAS X	LTS	LTS	LTS
	Främre stötdämpare	KYB Pro 36 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valfri)	KYB 36	Motion Control	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Boggifjädring	rMotion X	rMotion X	SC-5M	uMotion	uMotion	uMotion
	Centerstöt-dämpare	KYB PRO 40 EA-3	KYB 36	Motion Control	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Bakre stötdämpare	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valfri)	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
ROTAX® MOTOR	Motor	900 ACE™ Turbo R	900 ACE™	600 ACE™	600 EFI - 85 600 ACE™	900 ACE™	600 EFI - 85
	Bränsletank (L)	36	36	36	36	42	42
TILLGÄNGLIGA DRIVBAND	Längd x bredd x profil (tum)	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1,5	RipSaw¹: 137 x 15 x 1,25	RipSaw¹: 137 x 15 x 1,25	Charger: 154 x 16 x 1,5	Crosscut: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5	Utility WT 154 x 20 x 1,25
DIMENSIONER	Spårvidd	1090 mm (justerbar)	1090 mm (justerbar)	1090 mm (justerbar)	813 mm	889 mm	889 mm
	Längd	3038 mm	3038 mm	3038 mm	3259 mm	3222 mm	3259 mm
	Bredd	1211 mm (justerbar)	1211 mm (justerbar)	1217 mm	994 mm	1089 mm	1089 mm
	Höjd	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1513 mm	1513 mm	1369 mm
TORRVIKT	Torrsvikt (kg)	245	227	211	600 EFI - 85: 216 600 ACE: 227	291 (20") 300 (24")	252



SKI-DOO.COM

© 2026 BRP Finland Oy. Alla rättigheter förbehållna. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. * Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. På grund av vårt ständiga engagemang för produktkvalitet och innovation förbehåller vi oss rätten att när som helst avbryta eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan föregående meddelande eller förpliktelser. Rådgor alltid med din snöskoteråterförsäljare när du väljer en snöskoter för dina specifika behov och läs noggrant igenom instruktionsboken, säkerhetsanvisningarna och säkerhetsdekalerna på din snöskoter. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Bär alltid lämplig utrustning, inklusive hjälm. Följ alltid gällande lokala lagar och bestämmelser. Kör aldrig påverkad av alkohol. Fordon på bilderna kan vara extrautrustade.

